

VEDI LA QUALITÀ
VEDI LA CONVENIENZA
VEDI LA DIFFERENZA


FIN TECNIC
v e d i l a d i f f e r e n z a

LISTINO PREZZI Gealan


INDICE

TIPOLOGIA DI SERRAMENTI	2 – 3
TRASMITTANZA TERMICA U_w	4
GUIDA ALL'USO DEL LISTINO	5 – 7
SEZIONI TECNICHE – FINESTRE	8
TELAI DA RISTRUTTURAZIONE	9 – 10
LISTINO PREZZI CLASSIC/EXCLUSIVE	11 – 23
LISTINO PREZZI PORTA BALCONE CON LA MANIGLIA PASSANTE E SERRATURA	24 – 25
LISTINO PREZZI PORTA D'INGRESSO	26 – 29
LISTINO PREZZI PORTA SCORREVOLE – SLIDING	30 – 31
LISTINO PREZZI PORTA SCORREVOLE ALZANTE HST	32
LISTINO PREZZI PREMIUM	33 – 45
LISTINO PREZZI OPTIMAL	46 – 58
VETROCAMERE	59
ASSORTIMENTO AGGIUNTIVO PER TUTTI PROFILI	60
ASSORTIMENTO AGGIUNTIVO DI FERRAMENTA	61
COPRIFILI	62
CONNETTORI DI TELAIO	63
ALLARGATORI DI TELAIO	64
GAMMA DI COLORI CLASSIC/EXCLUSIVE/PREMIUM/OPTIMAL	65
NOTE	66


TIPOLOGIA DI SERRAMENTI




**FINESTRA A
WASISTAS**




**FINESTRA FISSA
NEL TELAIO**




**FINESTRA FISSA
NELL'ANTA**




**FINESTRA
MONO ANTA - AR**




**FINESTRA A 2 ANTE
AB+AR**




**FINESTRA A 3 ANTE
AB+AB+AR**




**PORTA BALCONE
MONO ANTA - AR**




**PORTA BALCONE A
2 ANTE AB+AR**




**PORTA BALCONE SCORREVOLE
TRASLANTE CON FISSO NELL'ANTA**



**PORTA BALCONE
MONO ANTA - AB CON LA
MANIGLIA PASSANTE
E SERRATURA**




**PORTA BALCONE
2 ANTE AB+AB
CON LA MANIGLIA PASSANTE
E SERRATURA**




**PORTA D'INGRESSO
MONO ANTA
AP. V. INTERNO**


TIPOLOGIA DI SERRAMENTI




PORTA D'INGRESSO
2 ANTE AB+AB
AP. V. INTERNO




PORTA D'INGRESSO
MONO ANTA
AP. V. ESTERNO




PORTA D'INGRESSO
2 ANTE AB+AB
AP. V. ESTERNO



PORTA
SCORREVOLE – SLIDING
CON UN'ANTA FISSA



PORTA
SCORREVOLE – SLIDING
CON 2 ANTE MOBILI



PORTA
SCORREVOLE
ALZANTE HST

TRASMITTANZA TERMICA U_w

Sistema profili: **EXCLUSIVE**

Conforme con la norma EN ISO 673/12898 per finestra ad 1 anta 1230x1480 $A_w=1,82 \text{ m}^2$

		Trasmittanza termica della vetrocamera U _g [W/(m²K)]					
SISTEMA	VETROCAMERA	U _f	1,1	1,0	0,7	0,6	0,5
	EXCLUSIVE		1,32	1,26	1,06	0,94	0,92

Sistema profili: **CLASSIC**

Conforme con la norma EN ISO 673/12898 per finestra ad 1 anta 1230x1480 $A_w=1,82 \text{ m}^2$

		Trasmittanza termica della vetrocamera U _g [W/(m²K)]					
SISTEMA	VETROCAMERA	U _f	1,1	1,0	0,7	0,6	0,5
	CLASSIC		1,32	1,26	1,06	0,94	0,92

Sistema profili: **PREMIUM**

Conforme con la norma EN ISO 673/12898 per finestra ad 1 anta 1230x1480 $A_w=1,82 \text{ m}^2$

		Trasmittanza termica della vetrocamera U _g [W/(m²K)]					
SISTEMA	VETROCAMERA	U _f	1,1	1,0	0,7	0,6	0,5
	PREMIUM		1,29	1,22	1,03	0,92	0,89

Sistema profili: **OPTIMAL**

Conforme con la norma EN ISO 673/12898 per finestra ad 1 anta 1230x1480 $A_w=1,82 \text{ m}^2$

		Trasmittanza termica della vetrocamera U _g [W/(m²K)]					
SISTEMA	VETROCAMERA	U _f	1,1	0,7	0,6	0,5	0,5 SW
	OPTIMAL		---	0,98	0,87	0,8	0,74

GUIDA ALL'USO DEL LISTINO

I prezzi:

- sono espressi in euro
- si intendono IVA esclusa
- imballaggio merce 9,88€/pezzo (meno sconto cliente)
- includono fl. pedana in legno (mediamente ci stanno 10 serramenti su pedana)
- *Łódź, Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków, Łódź, Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków*
- si riferiscono ai serramenti realizzati con telai a 'L', quindi senza aletta
- si riferiscono ai serramenti dotati di vetrocamere doppie 4/16/4 con gas argon
- sono divisi in 3 tabelle:
 - tabella con serramenti di **colore bianco in massa**
 - tabella con serramenti di **colore esterno rivestito Renolit standard, interno bianco in massa**
 - tabella con serramenti di **colore rivestito Renolit standard su 2 lati**

Tempi di consegna:

- per prodotti della gamma standard il tempo approssimativo e' di 25-30gg dal ricevimento dell'acconto (*per prodotti standard si intende serramenti rettangolari prodotti con colori del gruppo standard*)
- per prodotti della gamma semi-standard il tempo approssimativo di consegna e' di 35-40 (*per prodotti semi-standard si intende serramenti rettangolari prodotti con colori del gruppo semi-standard e le porte veranda, porte d'ingresso*)
- per tutti prodotti non-standard il tempo approssimativo di consegna e' di 60gg dal ricevimento dell'acconto (*serramenti di forme atipiche p.es. triangoli, archi, trapezi*)

per tutti prodotti non inclusi sul listino la data di consegna verra' stabilita di volta in volta.

Gamme coloristiche dei rivestimenti Renolit:

GAMMA DI COLORI STANDARD, <u>SECONDO LA TABELLA</u>	
COLORE	CODICE
Rovere gold	2178001
Noce	2178007
Mogano	2065021
Rovere pallude	3167004

Gamme coloristiche dei rivestimenti Renolit:

GAMMA DI COLORI SEMI-STANDARD, <u>SOVRAPREZZO 7%</u>			
COLORE	CODICE	COLORE	CODICE
Bianco antico	137905	Antracite	701605
Winchester	49240	Crema	137905
Siena noce	49237	Grigio	715505
Cioccolato-marrone	8875		

GAMMA DI COLORI SEMI-STANDARD, RICHIESTA INDIVIDUALE			
COLORE	CODICE	COLORE	CODICE
Rovere chiaro	3118076	Noce naturale	4252042
Douglasia	3069037	Ciliegio	4252043
Siena rosso	49233	Oregon	1192001
Pino di montagna	3069041	Blu marino	515005
Noce selvatica	4252041	Verde	612505
Macore	3162002		

Vetrocamere:

- le vetrocamere standard per prodotti **Classic, Exclusive, Premium**, sono basso emissive 4/16/4 con gas argon con la trasmittanza termica $U_g = 1.1$ W/mq secondo la norma EN 673/12898
- le vetrocamere standard per prodotto **Optimal** sono basso emissive 4/12/4/12/4 $U = 0,7$
- per calcolare sovrapprezzo di altri tipi delle vetrocamere va consultata l'apposita tabella

Ferramenta:

tutti serramenti sono dotati:

- ferramenta Siegenia
- microventilazione
- dispositivo contro errato posizionamento della maniglia
- maniglia e copri cerniere bianche per serramenti bianchi e rivestiti sul lato esterno
- un nottolino di sicurezza con testa a fungo su ogni anta


Dimensioni:

- le dimensioni sono espresse in millimetri
- prima va indicata larghezza poi altezza
- si riferiscono alla misura esterna del telaio (aletta esclusa)

Garanzia:

- secondo il documento di garanzia allegato ad ogni ordine


SEZIONI TECNICHE - FINESTRE



EXCLUSIVE

semicomplanare


Telaio 8001; Anta 8096



CLASSIC

noncomplanare


Telaio 8001; Anta 8095



PREMIUM

semicomplanare

Telaio 5001; Anta 8096




OPTIMAL

noncomplanare


Telaio 6002; Anta 6003

TELAI DA RISTRUTTURAZIONE


		TELAI A "Z" - SOVRAPPREZZI PER 1M LINEARE			
Prodotto		Classic, Exclusive			
Lunghezza		30mm	40mm	50mm	60mm
Codice del telaio		8300	5507	8027	8031
C O L O R E	Bianco	11,20 €	7,40 €	10,00 €	10,00 €
	Renolit su lato esterno	----	7,20 €	11,00 €	10,30 €
	Renolit su entrambi lati	14,40 €	9,00 €	12,70 €	11,35 €




"Z" - 30 mm*



Telaio da restauro - 40 mm



"Z" - 50 mm




"Z" - 60 mm

NOTE:

- Sovraprezzi per telai a „Z” sono soggetti agli sconti
- per poter calcolare il prezzo di un serramento con telaio da ristrutturazione si richiede di aggiungere il supplement per 1m. lin. della circonferenza del telaio (4 lati di serramento, 3 lati per le porte balcone la soglia bassa in alluminio)

GAMMA DI COLORI PER TELAI DA RESTAURO/TELAJ A "Z"

Prodotto		Classic, Exclusive		
Lunghezza dell'aletta		40mm	50mm/30mm	60mm
Codice del telaio		5507	8027/8030	8031
C O L O R E	Bianco	V	V	V
	Mogano 2065021	V	---	V
	Rovere gold 2178001	V	V	V
	Noce 2178007	V	---	V
	Bianco crema 137905	V	---	---
	Siena noce 49237	V	---	V
	Winchester 49240	V	---	V
	Grigio 715505	V	---	---
	Bianco antico 137905	V	---	V



FINESTRA WASISTAS


vetrocamera standard: Pilkington 4/16/4 bassoemissiva

con argon $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2$

ferramenta standard: Siegenia

colore standard delle guarnizioni: nero

CLASSIC/EXCLUSIVE



colore bianco in massa

LARG. ALT.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800
600	69	71	74	76	79	81	85	89	91	94	100	103	107
601 - 700	72	75	77	80	84	86	91	94	96	100	106	110	114
701 - 800	75	78	81	84	88	91	96	100	102	106	112	116	120
801 - 900	78	81	85	88	93	96	101	105	108	112	119	123	127
901 - 1000	81	85	89	92	97	101	106	110	114	118	125	129	133
1001 - 1100	84	88	93	96	102	106	111	116	120	124	131	136	140
1101 - 1200	87	92	97	100	106	111	116	121	126	131	137	142	147
1201 - 1300	90	95	100	104	111	116	121	126	131	137			
1301 - 1400	93	99	104	108	115	121	126	132	137	143			


colore esterno rivestito Renolit standard, interno bianco in massa

LARG. ALT.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800
600	82	86	89	93	97	100	106	110	113	118	125	130	135
601 - 700	86	90	94	98	103	107	112	117	120	125	132	137	142
701 - 800	90	95	99	103	108	113	118	124	127	132	140	145	150
801 - 900	95	99	104	109	114	119	125	130	134	140	147	152	158
901 - 1000	99	104	109	114	120	125	131	137	141	147	154	160	166
1001 - 1100	103	109	114	119	126	131	137	143	148	154	162	168	174
1101 - 1200	107	113	119	124	131	137	143	150	155	162	169	175	181
1201 - 1300	112	118	124	130	137	143	150	156	163	169			
1301 - 1400	116	123	129	135	143	149	156	163	170	176			

colore rivestito Renolit standard su 2 lati

LARG. ALT.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800
600	96	101	106	110	116	120	127	133	137	142	151	156	162
601 - 700	102	107	112	117	123	128	134	140	145	151	159	165	171
701 - 800	107	112	118	123	129	135	142	148	153	159	168	174	180
801 - 900	112	118	124	129	136	142	149	156	161	167	176	182	189
901 - 1000	118	124	130	136	143	149	156	163	169	176	184	191	198
1001 - 1100	123	130	136	142	150	157	164	171	177	184	193	200	207
1101 - 1200	128	135	142	149	157	164	171	179	185	193	201	209	216
1201 - 1300	134	141	149	155	164	171	179	186	194	201			
1301 - 1400	139	147	155	161	171	178	186	194	202	209			

CLASSIC/EXCLUSIVE




FINESTRA FISSA NEL TELAIO

vetrocamera standard: Pilkington 4/16/4 bassoemissiva

con argon Ug = 1.1 W/mq

ferramenta standard: Senza ferramenta

colore standard delle guarnizioni: nero




colore bianco in massa

LARG. ALT.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200
600	40	42	44	47	49	52	54	56	59	61	64	66	69	71	73	76	78
601 - 700	42	44	47	50	53	55	58	61	63	66	69	71	74	77	79	82	85
701 - 800	44	47	50	53	56	59	62	65	68	71	74	76	79	82	85	88	91
801 - 900	46	49	53	56	59	62	66	69	72	75	78	82	85	88	91	95	98
901 - 1000	48	52	55	59	62	66	69	73	76	80	83	87	90	94	97	101	104
1001 - 1100	51	54	58	62	66	69	73	77	81	84	88	92	96	99	103	107	111
1101 - 1200	53	57	61	65	69	73	77	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
1201 - 1300	55	59	64	68	72	77	81	85	89	94	98	102	106	111	115	119	124
1301 - 1400	57	62	67	71	76	80	85	89	94	98	103	107	112	116	121	126	130
1401 - 1500	60	64	69	74	79	84	89	93	98	103	108	112	117	122	127	132	
1501 - 1600	62	67	72	77	82	87	92	98	103	108	113	117	123	128	133		
1601 - 1700	64	69	75	80	86	91	96	102	107	112	118	123	128	133			
1701 - 1800	66	72	78	83	89	94	100	106	111	117	122	128	133				
1801 - 1900	69	74	80	86	92	98	104	110	116	121	127	133					
1901 - 2000	71	77	83	89	95	102	108	114	120	126	132						
2001 - 2100	73	79	86	92	99	105	112	118	124	131							
2101 - 2200	75	82	89	95	102	109	115	122	129	135							
2201 - 2300	78	84	91	98	105	112	119	126	133								
2301 - 2400	80	87	94	101	109	116	123	130									
2401 - 2500	82	89	97	104	112	119	127	134									

colore esterno rivestito Renolit standard, interno bianco in massa

LARG. ALT.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200
600	46	49	52	55	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90	93
601 - 700	48	52	55	58	61	65	68	71	74	77	81	84	87	90	93	97	100
701 - 800	51	55	58	62	65	69	72	76	79	83	86	89	93	96	100	103	107
801 - 900	54	58	61	65	69	73	76	80	84	88	91	95	99	103	106	110	114
901 - 1000	57	61	65	69	73	77	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117	121
1001 - 1100	59	64	68	72	77	81	85	89	94	98	102	106	111	115	119	124	128
1101 - 1200	62	67	71	76	80	85	90	94	99	103	108	112	117	121	126	130	135
1201 - 1300	65	70	75	79	84	89	94	99	103	108	113	118	123	127	132	137	142
1301 - 1400	68	73	78	83	88	93	98	103	108	113	118	123	128	134	139	144	149
1401 - 1500	70	76	81	87	92	97	103	108	113	119	124	129	134	140	145	150	
1501 - 1600	73	79	84	90	96	101	107	113	118	124	129	135	140	146	152		
1601 - 1700	76	82	88	94	100	105	111	117	123	129	135	140	146	152			
1701 - 1800	79	85	91	97	103	109	116	122	128	134	140	146	152				
1801 - 1900	82	88	94	101	107	114	120	126	133	139	145	152					
1901 - 2000	84	91	98	104	111	118	124	131	138	144	151						
2001 - 2100	87	94	101	108	115	122	129	136	143	149							
2101 - 2200	90	97	104	111	119	126	133	140	147	155							
2201 - 2300	93	100	107	115	122	130	137	145	152								
2301 - 2400	95	103	111	119	126	134	142	149									
2401 - 2500	98	106	114	122	130	138	146	154									




FINESTRA FISSA NEL TELAIO

vetrocamera standard: Pilkington 4/16/4 bassoemissiva
con argon $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2$

ferramenta standard: Senza ferramenta

colore standard delle guarnizioni: nero


CLASSIC/EXCLUSIVE



colore rivestito Renolit standard su 2 lati

ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200
600	54	58	61	65	69	72	76	80	83	87	91	94	98	102	106	109	113
601 - 700	57	61	65	69	73	77	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117	121
701 - 800	61	65	69	74	78	82	86	90	95	99	103	107	111	116	120	124	128
801 - 900	64	69	73	78	82	87	91	96	100	105	109	114	118	123	127	132	136
901 - 1000	68	73	77	82	87	92	96	101	106	111	115	120	125	130	134	139	144
1001 - 1100	71	76	81	86	91	97	102	107	112	117	122	126	131	136	142	147	152
1101 - 1200	75	80	85	91	96	101	107	112	117	122	128	133	138	143	149	154	159
1201 - 1300	78	84	90	95	101	106	112	117	123	128	134	139	145	150	156	162	167
1301 - 1400	82	88	94	99	105	111	117	123	128	134	140	146	151	157	163	169	175
1401 - 1500	85	91	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176	
1501 - 1600	89	95	102	108	114	121	127	133	140	146	152	158	165	171	178		
1601 - 1700	92	99	106	112	119	125	132	139	145	152	158	165	171	178			
1701 - 1800	96	103	110	117	123	130	137	144	151	158	165	171	178				
1801 - 1900	99	107	114	121	128	135	142	149	157	164	171	178					
1901 - 2000	103	110	118	125	133	140	147	155	162	169	177						
2001 - 2100	106	114	122	129	137	145	152	160	168	175							
2101 - 2200	110	118	126	134	142	150	158	165	173	181							
2201 - 2300	113	122	130	138	146	154	163	171	179								
2301 - 2400	117	125	134	142	151	159	168	176									
2401 - 2500	120	129	138	147	155	164	173	182									


CLASSIC/EXCLUSIVE



FINESTRA FISSA NELL'ANTA

vetrocamera standard: Pilkington 4/16/4 bassoemissiva
con argon $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2$

ferramenta standard: Senza ferramenta
colore standard delle guarnizioni: nero




colore bianco in massa

ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200
600	64	68	71	74	77	80	83	86	90	93	96	99	102	105	109	112	115
601 - 700	67	71	74	78	81	85	88	91	95	98	102	105	108	112	115	119	122
701 - 800	70	74	78	81	85	89	93	96	100	104	107	111	115	118	122	126	130
801 - 900	73	77	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117	121	125	129	133	137
901 - 1000	76	81	85	89	93	98	102	106	110	114	119	123	127	131	136	140	144
1001 - 1100	79	84	88	93	97	102	106	111	115	120	124	129	133	138	142	147	152
1101 - 1200	82	87	92	97	101	106	111	116	121	125	130	135	139	144	149	154	159
1201 - 1300	85	90	95	100	106	111	116	121	126	131	136	141	146	151	156	161	166
1301 - 1400	88	94	99	104	110	115	120	126	131	136	142	147	152	157	163	168	174
1401 - 1500	91	97	102	108	114	119	125	131	136	142	147	153	158	164	169	175	
1501 - 1600	94	100	106	112	118	124	130	135	141	147	153	158	164	170	176		
1601 - 1700	97	103	110	116	122	128	134	140	147	152	159	164	171	177			
1701 - 1800	100	107	113	119	126	132	139	145	152	158	164	170	177				
1801 - 1900	103	110	117	123	130	137	143	150	157	163	170	176					
1901 - 2000	106	113	120	127	134	141	148	155	162	169	176						
2001 - 2100	109	116	124	131	138	145	153	160	167	174							
2101 - 2200	112	120	127	135	142	150	157	165	172	180							
2201 - 2300	115	123	131	138	146	154	162	170	178								
2301 - 2400	118	126	134	142	150	158	167	175									
2401 - 2500	121	129	138	146	154	163	171	180									

colore esterno rivestito Renolit standard, interno bianco in massa

ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200
600	78	82	86	91	95	99	104	108	112	117	121	125	130	134	138	143	147
601 - 700	82	86	91	96	100	105	109	114	119	123	128	132	137	142	146	151	156
701 - 800	86	91	96	101	105	110	115	120	125	130	135	140	145	149	154	159	164
801 - 900	90	95	100	106	111	116	121	126	131	137	142	147	152	157	162	167	173
901 - 1000	94	100	105	111	116	121	127	132	138	143	149	154	159	165	170	176	181
1001 - 1100	98	104	110	116	121	127	133	138	144	150	155	161	167	172	178	184	190
1101 - 1200	103	109	115	121	127	133	139	144	150	156	162	168	174	180	186	192	198
1201 - 1300	107	113	119	126	132	138	144	151	157	163	169	175	182	188	194	200	207
1301 - 1400	111	117	124	131	137	144	150	157	163	170	176	182	189	196	202	209	215
1401 - 1500	115	122	129	136	142	149	156	163	170	176	183	190	196	203	210	217	224
1501 - 1600	119	126	133	141	148	155	162	169	176	183	190	197	204	211	218	225	
1601 - 1700	123	131	138	146	153	160	168	175	182	189	197	204	211	219	226		
1701 - 1800	128	135	143	151	158	166	173	181	189	196	204	211	219	226			
1801 - 1900	132	140	148	156	163	171	179	187	195	203	211	218	226				
1901 - 2000	136	144	152	161	169	177	185	193	201	209	217	225					
2001 - 2100	140	149	157	165	174	182	191	199	208	216							
2101 - 2200	144	153	162	170	179	188	197	205	214	223							
2201 - 2300	148	157	166	175	184	193	202	211	220								
2301 - 2400	153	162	171	180	190	199	208	218									
2401 - 2500	157	166	176	185	195	205	214	224									




FINESTRA FISSA NELL'ANTA

vetrocamera standard: Pilkington **4/16/4** bassoemissiva
con argon **Ug =1.1 W/mq**

ferramenta standard: Senza ferramenta

colore standard delle guarnizioni: nero


CLASSIC/EXCLUSIVE



colore rivestito Renolit standard su 2 lati

ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200
600	89	94	100	105	111	116	122	127	133	138	144	149	154	160	165	171	176
601 - 700	94	100	106	111	117	123	129	134	140	146	152	157	163	169	174	180	186
701 - 800	100	106	112	118	124	130	136	142	148	154	160	166	172	178	184	190	196
801 - 900	105	111	117	124	130	136	143	149	155	161	168	174	180	186	193	199	205
901 - 1000	110	117	123	130	136	143	149	156	163	169	176	182	189	195	202	208	215
1001 - 1100	115	122	129	136	143	150	156	163	170	177	184	190	197	204	211	218	225
1101 - 1200	121	128	135	142	149	156	163	170	178	185	192	199	206	213	220	227	234
1201 - 1300	126	133	141	148	155	163	170	178	185	192	200	207	214	222	229	236	244
1301 - 1400	131	139	147	154	162	170	177	185	192	200	208	215	223	230	238	246	254
1401 - 1500	137	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	223	231	239	247	255	
1501 - 1600	142	150	158	166	175	183	191	199	207	215	224	232	240	248	256		
1601 - 1700	147	156	164	173	181	189	198	206	215	223	232	240	248	257			
1701 - 1800	152	161	170	179	187	196	205	214	222	231	240	248	257				
1801 - 1900	158	167	176	185	194	203	212	221	230	239	248	256					
1901 - 2000	163	172	182	191	200	209	219	228	237	246	256						
2001 - 2100	168	178	187	197	207	216	226	235	245	254							
2101 - 2200	174	183	193	203	213	223	233	242	252	262							
2201 - 2300	179	189	199	209	219	229	239	250	260								
2301 - 2400	184	194	205	215	226	236	246	257									
2401 - 2500	189	200	211	221	232	243	253	264									

CLASSIC/EXCLUSIVE




FINESTRA MONO ANTA - AR

vetrocamera standard: Pilkington 4/16/4 bassoemissiva

con argon $U_g = 1.1 \text{ W/mq}$

ferramenta standard: Siegenia

colore standard delle guarnizioni: nero




colore bianco in massa

ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500
600	78	80	83	87						
601 - 700	81	83	87	91	94					
701 - 800	84	87	90	95	98	101	105			
801 - 900	87	90	94	98	102	105	110	110		
901 - 1000	90	93	97	102	107	110	115	116	122	126
1001 - 1100	93	96	101	106	111	114	119	121	127	131
1101 - 1200	95	100	105	110	115	119	124	127	133	137
1201 - 1300	98	103	108	114	119	123	129	132	139	143
1301 - 1400	101	106	112	118	123	127	133	137	145	149
1401 - 1500	104	110	116	121	127	132	138	143	151	155
1501 - 1600	107	113	119	125	131	136	143	148	156	
1601 - 1700	110	116	123	129	136	140	147	154		
1701 - 1800	113	119	126	133	140	145				
1801 - 1900	116	123	130	137	144					
1901 - 2000	119	126	134	140	148					

colore esterno rivestito Renolit standard, interno bianco in massa

ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500
600	91	94	99	104						
601 - 700	95	99	103	109	113					
701 - 800	99	103	108	114	119	123	128			
801 - 900	103	108	113	119	124	128	134	135		
901 - 1000	107	112	118	124	129	134	140	142	149	154
1001 - 1100	112	117	123	129	135	139	146	149	156	161
1101 - 1200	116	121	127	134	140	145	151	155	163	168
1201 - 1300	120	126	132	139	145	150	157	162	170	175
1301 - 1400	124	130	137	144	151	156	163	168	177	182
1401 - 1500	128	135	142	149	156	161	169	175	184	189
1501 - 1600	132	139	147	154	161	167	175	182	191	
1601 - 1700	137	144	151	159	167	173	181	188		
1701 - 1800	141	148	156	164	172	178				
1801 - 1900	145	153	161	169	177					
1901 - 2000	149	157	166	174	183					



FINESTRA MONO ANTA - AR


vetrocamera standard: Pilkington 4/16/4 bassoemissiva

con argon **Ug =1.1 W/mq**

ferramenta standard: Siegenia

colore standard delle guarnizioni: nero


CLASSIC/EXCLUSIVE



colore rivestito Renolit standard su 2 lati

ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500
600	106	111	116	122						
601 - 700	111	116	122	128	134					
701 - 800	117	122	128	134	141	146	152			
801 - 900	122	128	134	141	147	152	159	162		
901 - 1000	127	133	140	147	154	159	166	170	178	184
1001 - 1100	132	139	146	153	160	166	173	177	186	192
1101 - 1200	138	144	151	159	166	172	180	185	194	200
1201 - 1300	143	150	157	165	173	179	187	193	202	208
1301 - 1400	148	155	163	171	179	186	194	200	210	217
1401 - 1500	153	161	169	177	186	192	201	208	218	225
1501 - 1600	159	167	175	183	192	199	208	216	226	
1601 - 1700	164	172	181	190	199	206	215	224		
1701 - 1800	169	178	187	196	205	212				
1801 - 1900	175	183	193	202	212					
1901 - 2000	180	189	199	208	218					

CLASSIC/EXCLUSIVE




FINESTRA A 2 ANTE AB+AR

vetrocamera standard: Pilkington 4/16/4 bassoemissiva

con argon **Ug =1.1 W/mq**

ferramenta standard: Siegenia

colore standard delle guarnizioni: nero



colore bianco in massa


ALT. \ LARG.	1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200
900	167	169	172	174	178	182	191	196	200	204	209	212
901 - 1000	174	177	180	182	187	191	200	205	209	213	218	222
1001 - 1100	181	184	187	191	195	200	208	213	218	222	228	232
1101 - 1200	188	191	195	199	204	208	217	222	227	232	237	242
1201 - 1300	195	199	203	207	212	217	225	231	237	241	246	252
1301 - 1400	202	206	211	215	221	226	234	240	246	250	256	261
1401 - 1500	209	213	218	223	229	235	243	249	255	259	265	271
1501 - 1600	216	221	226	231	238	244	251	258	264	268	275	281
1601 - 1700	222	228	234	240	246	252	260	267	273	277	284	291
1701 - 1800	229	235	242	248	255	261	268	275	282	286	294	
1801 - 1900	236	243	249	256	263	270	277	284	291	295		
1901 - 2000	243	250	257	264	272	279	285	293	300			

colore esterno rivestito Renolit standard, interno bianco in massa

ALT. \ LARG.	1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200
900	198	201	205	209	214	223	229	235	240	245	251	256
901 - 1000	207	211	215	219	224	234	240	246	252	257	263	268
1001 - 1100	216	220	225	229	235	244	250	257	263	268	274	280
1101 - 1200	225	230	235	240	246	255	261	268	274	279	286	292
1201 - 1300	234	239	245	250	256	265	272	279	286	291	298	304
1301 - 1400	243	249	255	260	267	276	283	290	297	302	309	316
1401 - 1500	252	259	265	271	278	287	293	301	308	313	321	328
1501 - 1600	262	268	275	281	288	297	304	312	319	325	333	340
1601 - 1700	271	278	284	291	299	308	315	323	331	336	344	352
1701 - 1800	280	287	294	302	310	318	326	334	342	347	356	
1801 - 1900	289	297	304	312	320	329	337	345	353	359		
1901 - 2000	298	306	314	322	331	339	347	356	364			

colore rivestito Renolit standard su 2 lati

ALT. \ LARG.	1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200
900	229	233	238	243	249	260	266	273	280	286	293	299
901 - 1000	240	245	250	255	262	272	279	287	294	300	307	313
1001 - 1100	251	257	262	268	275	285	292	300	307	313	321	328
1101 - 1200	262	268	274	280	287	298	305	313	320	327	334	342
1201 - 1300	274	280	286	293	300	310	318	326	334	340	348	356
1301 - 1400	285	292	298	305	313	323	331	339	347	353	362	370
1401 - 1500	296	303	310	318	326	336	344	352	361	367	376	384
1501 - 1600	307	315	322	330	339	348	357	366	374	380	389	398
1601 - 1700	319	327	335	343	351	361	370	379	387	394	403	412
1701 - 1800	330	338	347	355	364	374	382	392	401	407	417	
1801 - 1900	341	350	359	368	377	386	395	405	414	420		
1901 - 2000	352	362	371	380	390	399	408	418	428			



FINESTRA A 3 ANTE AB+AB+AR


vetrocamera standard: Pilkington 4/16/4 bassoemissiva

con argon $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2$

ferramenta standard: Siegenia

colore standard delle guarnizioni: nero

CLASSIC/EXCLUSIVE



colore bianco in massa


ALT. \ LARG.	1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200	2201 - 2300	2301 - 2400	2401 - 2500	2501 - 2600	2601 - 2700	2701 - 2800	2801 - 2900	2901 - 3000
700	212	215	217	220	222	224	227	230	232	234	241	247	250	253	256	260
701 - 800	221	224	227	230	232	235	238	241	244	247	253	260	263	266	269	273
801 - 900	230	233	237	240	243	246	250	253	256	259	266	272	276	278	282	287
901 - 1000	239	243	246	250	253	257	261	264	268	271	278	284	288	291	295	300
1001 - 1100	248	252	256	260	264	268	272	276	280	283	290	297	301	304	308	313
1101 - 1200	258	262	266	270	274	279	283	287	291	296	302	309	314	316	321	327
1201 - 1300	267	271	276	280	285	289	294	299	303	308	315	321	326	329	335	340
1301 - 1400	276	281	286	290	295	300	305	310	315	320	327	334	339	342	348	354
1401 - 1500	285	290	295	300	306	311	317	322	327	332	339	346	352	354	361	367
1501 - 1600	294	299	305	311	316	322	328	333	339	345	351	358	364	367	374	381
1601 - 1700	303	309	315	321	326	333	339	345	351	357	364	371	377	380	387	394
1701 - 1800	312	318	325	331	337	344	350	356	363	369	376	383	390	392	400	
1801 - 1900	321	328	335	341	347	355	361	368	375	381	388	395	402	405		
1901 - 2000	330	337	344	351	358	365	373	379	387	394	400	408	415			

colore esterno rivestito Renolit standard, interno bianco in massa


ALT. \ LARG.	1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200	2201 - 2300	2301 - 2400	2401 - 2500	2501 - 2600	2601 - 2700	2701 - 2800	2801 - 2900	2901 - 3000
700	249	252	256	260	263	267	271	274	278	286	293	297	301	305	309	314
701 - 800	261	265	269	273	277	281	285	289	293	301	308	312	317	321	325	331
801 - 900	273	277	282	286	290	295	300	304	308	316	324	328	333	337	341	347
901 - 1000	285	290	295	299	304	309	314	318	323	331	339	343	349	352	358	364
1001 - 1100	298	303	308	313	318	323	328	333	338	346	354	359	365	368	374	380
1101 - 1200	310	315	321	326	331	337	342	348	353	361	369	374	380	384	390	397
1201 - 1300	322	328	334	339	345	351	357	362	368	376	384	390	396	400	406	413
1301 - 1400	334	340	346	352	358	365	371	377	383	391	399	405	412	416	423	430
1401 - 1500	346	353	359	366	372	379	385	392	398	406	414	421	428	431	439	447
1501 - 1600	359	365	372	379	385	393	400	406	413	421	429	436	443	447	455	463
1601 - 1700	371	378	385	392	399	407	414	421	428	436	444	452	459	463	471	480
1701 - 1800	383	390	398	405	413	421	428	436	443	451	459	467	475	479	488	
1801 - 1900	395	403	411	419	426	435	443	450	459	466	474	482	491	495		
1901 - 2000	408	415	424	432	440	449	457	465	474	481	489	498	507			

Per serramenti larghi più di 2,5 m. lin prezzo di trasporto e prezzo di imballaggio viene calcolato individualmente

CLASSIC/EXCLUSIVE




FINESTRA A 3 ANTE AB+AB+AR
vetrocamera standard: Pilkington **4/16/4** bassoemissiva
 con argon **Ug =1.1 W/mq**
ferramenta standard: Siegenia
colore standard delle guarnizioni: nero



colore rivestito Renolit standard su 2 lati

ALT. \ LARG.	1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200	2201 - 2300	2301 - 2400	2401 - 2500	2501 - 2600	2601 - 2700	2701 - 2800	2801 - 2900	2901 - 3000
700	288	293	297	302	307	312	317	321	326	335	344	348	354	359	364	370
701 - 800	303	308	313	319	324	329	334	339	344	353	362	367	373	377	383	390
801 - 900	319	324	329	335	340	346	352	357	362	372	380	385	392	396	402	409
901 - 1000	334	340	345	351	357	363	369	375	380	390	398	404	411	415	422	429
1001 - 1100	349	355	361	368	374	380	386	392	399	408	416	423	429	434	441	448
1101 - 1200	364	371	377	384	390	397	404	410	417	426	434	441	448	453	460	468
1201 - 1300	380	386	393	400	407	414	421	428	435	444	453	460	467	472	479	488
1301 - 1400	395	402	409	417	424	431	439	446	453	462	471	478	486	490	499	507
1401 - 1500	410	418	426	433	440	448	456	463	471	480	489	497	505	509	518	527
1501 - 1600	426	433	442	449	457	465	473	481	489	498	507	515	524	528	537	546
1601 - 1700	441	449	458	466	474	482	491	499	507	516	525	534	543	547	557	566
1701 - 1800	456	465	474	482	490	499	508	517	525	535	543	552	562	566	576	
1801 - 1900	472	480	490	498	507	516	526	534	544	553	562	571	580	585		
1901 - 2000	487	496	506	515	524	533	543	552	562	571	580	589	599			

Per serramenti largi più di 2,5 m.lin prezzo di trasporto e prezzo di imballaggio viene calcolato individualmente.



PORTA BALCONE MONO ANTA AR


vetrocamera standard: Pilkington 4/16/4 bassoemissiva

con argon $U_g = 1.1 \text{ W/mq}$

ferramenta standard: Siegenia

colore standard delle guarnizioni: nero

CLASSIC/EXCLUSIVE



colore bianco in massa

ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100
1900	129	136	142	149	156	163
1901 - 2000	133	139	146	153	161	168
2001 - 2100	136	142	149	157	165	173
2101 - 2200	139	146	153	161	170	178
2201 - 2300	142	149	156	165	174	
2301 - 2400	145	152	160	169	179	

colore esterno rivestito Renolit standard, interno bianco in massa

ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100
1900	159	167	175	183	192	200
1901 - 2000	164	171	180	188	197	206
2001 - 2100	168	176	185	193	203	213
2101 - 2200	172	180	189	199	209	219
2201 - 2300	177	185	194	204	214	
2301 - 2400	181	189	199	209	220	


colore rivestito Renolit standard su 2 lati

ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100
1900	191	200	210	219	230	240
1901 - 2000	196	206	216	226	237	248
2001 - 2100	202	211	222	232	244	255
2101 - 2200	207	217	228	239	250	262
2201 - 2300	213	223	233	245	257	
2301 - 2400	218	228	239	251	264	


Altezza massima con traverso/ senza traverso 2400 mm.

Larghezza massima 1000mm, porta balcone larga più di 1000mm senza garanzia.

CLASSIC/EXCLUSIVE



PORTA BALCONE A 2 ANTE AB+AR
vetrocamera standard: Pilkington 4/16/4 bassoemissiva
 con argon $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2$
ferramenta standard: Siegenia
colore standard delle guarnizioni: nero



colore bianco in massa

ALT. \ LARG.	1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100
1900	259	264	271	277	283	290	296	302	309	316	322	330
1900 - 2000	264	270	277	283	289	296	303	310	317	324	332	341
2001 - 2100	270	276	283	289	296	303	310	317	326	333	341	351
2101 - 2200	276	282	289	296	302	310	317	325	334	342	350	
2201 - 2300	282	288	296	302	309	317	325	333	342	350	359	
2301 - 2400	287	294	302	309	316	324	332	341	351	359		

colore esterno rivestito Renolit standard, interno bianco in massa


ALT. \ LARG.	1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100
1900	312	319	327	334	342	350	357	365	374	382	390	400
1900 - 2000	320	327	335	343	351	359	367	375	384	393	402	412
2001 - 2100	328	335	344	351	359	368	377	385	395	404	413	424
2101 - 2200	336	344	352	360	368	377	386	395	405	415	424	
2201 - 2300	344	352	361	369	377	386	396	405	416	425	436	
2301 - 2400	352	360	369	377	386	395	405	415	427	436		

colore rivestito Renolit standard su 2 lati

ALT. \ LARG.	1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100
1900	366	375	384	393	403	413	421	431	441	451	461	472
1900 - 2000	376	385	395	404	413	424	433	443	454	464	474	487
2001 - 2100	386	395	405	415	424	435	445	455	466	477	488	501
2101 - 2200	396	406	416	425	435	446	456	467	479	490	502	
2201 - 2300	406	416	426	436	446	457	468	480	492	503	515	
2301 - 2400	416	426	437	447	457	468	480	492	505	516		

Altezza massima con traverso/ senza traverso 2400 mm.

Larghezza massima 2000mm, porta balcone larga più di 2000mm senza garanzia.




PORTA BALCONE SCORREVOLE TRANSLANTE CON FISSO NELL'ANTA

vetrocamera standard: Pilkington 4/16/4 bassoemissiva

con argon $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2$

ferramenta standard: Siegenia

CLASSIC/EXCLUSIVE



colore bianco in massa

ALT. \ LARG.	1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200	2201 - 2300	2301 - 2400	2401 - 2500
1900	837	843	849	856	889	895	903	909	947	954
1900 - 2000	844	850	857	863	897	903	911	918	957	963
2001 - 2100	851	858	865	871	905	912	920	927	966	972
2101 - 2200	858	865	872	879	913	920	928	935	975	982
2201 - 2300	865	872	880	887	921	928	937	944	984	991
2301 - 2400	872	880	887	895	929	937	945	953	993	1001

colore esterno rivestito Renolit standard, interno bianco in massa

ALT. \ LARG.	1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200	2201 - 2300	2301 - 2400	2401 - 2500
1900	877	884	891	898	932	939	948	955	994	1001
1900 - 2000	885	893	900	908	942	949	958	965	1005	1012
2001 - 2100	894	902	909	917	951	959	968	975	1015	1023
2101 - 2200	902	910	918	926	961	969	978	986	1026	1034
2201 - 2300	911	919	927	936	970	978	988	996	1036	1045
2301 - 2400	919	928	936	945	980	988	998	1006	1047	1056

colore rivestito Renolit standard su 2 lati


ALT. \ LARG.	1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200	2201 - 2300	2301 - 2400	2401 - 2500
1900	936	944	953	961	993	1001	1011	1019	1071	1079
1900 - 2000	947	955	963	972	1004	1013	1023	1031	1083	1091
2001 - 2100	957	965	974	983	1016	1024	1034	1043	1095	1104
2101 - 2200	967	976	985	994	1027	1036	1046	1055	1107	1116
2201 - 2300	977	986	995	1005	1038	1047	1058	1067	1120	1129
2301 - 2400	987	997	1006	1016	1049	1059	1069	1079	1132	1141

Altezza massima con traverso/ senza traverso 2400 mm.

Larghezza massima 2500mm, porta larga più di 2500mm senza garanzia.

Per una porta scorrevole larga più di 2200mm si consiglia l'applicazione del allargatore di telaio 36mm.


CLASSIC



**PORTA BALCONE MONO ANTA AB CON LA MANIGLIA
PASSANTE E SERRATURA**

vetrocamera standard: Pilkington 4/16/4 bassoemissiva
con argon $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2$

ferramenta standard: Siegenia
colore standard delle guarnizioni: nero



colore bianco in massa

ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100
1900	216	222	229	236	244	251
1901 - 2000	219	226	233	240	249	256
2001 - 2100	222	229	237	244	253	
2101 - 2200	226	233	241	248	258	
2201 - 2300	229	237	244	252		

colore esterno rivestito Renolit standard, interno bianco in massa


ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100
1900	244	252	260	268	278	286
1901 - 2000	249	257	265	273	283	292
2001 - 2100	253	262	270	278	289	
2101 - 2200	258	266	275	284	294	
2201 - 2300	262	271	280	289		

colore rivestito Renolit standard su 2 lati

ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100
1900	272	281	290	299	310	319
1901 - 2000	277	286	296	305	316	326
2001 - 2100	283	292	302	311	323	
2101 - 2200	288	298	308	318	330	
2201 - 2300	294	304	314	324		

Altezza massima con traverso/ senza traverso 2200 mm.

Larghezza massima 1050mm, porta balcone larga più di 1050mm senza garanzia.



**PORTA BALCONE 2 ANTE AB+AB CON LA MANIGLIA
PASSANTE E SERRATURA**


vetrocamera standard: Pilkington 4/16/4 bassoemissiva

con argon Ug =1.1 W/mq

ferramenta standard: Siegenia

colore standard delle guarnizioni: nero

CLASSIC



colore bianco in massa

ALT. \ LARG.	1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100
1900	392	398	405	411	418	425	432	439	450	457	463	470
1900-2000	398	405	412	419	426	433	440	447	459	465	473	480
2001-2100	405	412	419	426	434	441	448	455	467	474	482	490
2101-2200	411	419	426	434	441	449	457	464	476	483	492	
2201-2300	418	426	434	441	449	457	465	472	484	492	501	
2301-2400	424	433	441	449	457	465	473	481	493	501		

colore esterno rivestito Renolit standard, interno bianco in massa

ALT. \ LARG.	1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100
1900	443	450	459	466	474	482	490	498	511	518	526	534
1900-2000	451	459	468	476	484	492	501	509	521	529	538	546
2001-2100	460	468	477	485	494	502	511	519	532	540	549	558
2101-2200	469	477	486	495	504	513	521	530	543	552	561	
2201-2300	478	487	496	504	513	523	532	540	554	563	573	
2301-2400	486	496	505	514	523	533	542	551	565	574		


colore rivestito Renolit standard su 2 lati

ALT. \ LARG.	1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100
1900	491	500	509	518	527	536	545	554	568	577	586	595
1900-2000	502	511	520	529	539	548	558	567	581	590	599	609
2001-2100	513	522	532	541	551	561	570	579	594	603	613	623
2101-2200	524	533	543	553	563	573	583	592	607	616	627	
2201-2300	534	544	555	564	575	585	595	605	619	629	640	
2301-2400	545	556	566	576	586	597	607	618	632	642		

Altezza massima con garanzia 2200 mm con/senza traverse.

Larghezza massima 2050mm, porta balcone larga più di 2050mm senza garanzia.

PORTA D'INGRESSO




PORTA D'INGRESSO MONO ANTA AP. V. INTERNO

vetrocamera standard: Pilkington 4/16/4 bassoemissiva

con argon Ug =1.1 W/mq

ferramenta standard: Siegenia

colore standard delle guarnizioni: nero



colore bianco in massa

ALT. \ LARG.	700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200
1900	503	518	532	546	561	576
1901 - 2000	509	524	539	554	569	583
2001 - 2100	516	531	546	561	576	591
2101 - 2200	522	537	553	568	583	
2201 - 2300	528	544	559	575	590	
2301 - 2400	535	550	566	582		

colore esterno rivestito Renolit standard, interno bianco in massa


ALT. \ LARG.	700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200
1900	536	552	567	583	598	614
1901 - 2000	543	560	575	591	607	623
2001 - 2100	551	567	583	599	615	631
2101 - 2200	559	575	591	608	624	
2201 - 2300	566	583	599	616	633	
2301 - 2400	574	591	607	624		

colore rivestito Renolit standard su 2 lati

ALT. \ LARG.	700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200
1900	575	592	609	626	642	659
1901 - 2000	584	601	618	635	653	670
2001 - 2100	593	611	628	645	663	680
2101 - 2200	602	620	637	655	673	
2201 - 2300	611	629	647	665	683	
2301 - 2400	620	639	657	675		

Altezza massima con garanzia 2400 mm con/senza traverse.

Larghezza massima 1150 mm, porta larga più di 1150mm senza garanzia.



PORTA D'INGRESSO 2 ANTE AB+AB AP. V. INTERNO


vetrocamera standard: Pilkington 4/16/4 bassoemissiva

con argon $U_g = 1.1 \text{ W/mq}$

ferramenta standard: Siegenia

colore standard delle guarnizioni: nero

PORTA D'INGRESSO



colore bianco in massa

ALT. \ LARG.	1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200	2201 - 2300
1900	876	890	905	920	934	949	963	983	998	1013	1028
1900 - 2000	888	903	918	933	947	962	977	997	1012	1027	1043
2001 - 2100	901	915	930	946	961	976	990	1011	1027	1042	
2101 - 2200	913	928	943	959	974	989	1004	1025	1041	1056	
2201 - 2300	925	940	956	972	987	1003	1018	1039	1055		
2301 - 2400	938	953	969	985	1000	1016	1032	1053	1070		

colore esterno rivestito Renolit standard, interno bianco in massa

ALT. \ LARG.	1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200	2201 - 2300
1900	939	954	970	986	1001	1017	1032	1061	1078	1094	1110
1900 - 2000	954	969	985	1001	1017	1032	1048	1078	1094	1111	1127
2001 - 2100	968	984	1000	1016	1032	1048	1064	1094	1111	1127	
2101 - 2200	983	999	1015	1032	1048	1064	1080	1110	1127	1144	
2201 - 2300	997	1014	1030	1047	1063	1080	1096	1127	1144		
2301 - 2400	1012	1029	1045	1062	1079	1096	1112	1143	1161		


colore rivestito Renolit standard su 2 lati

ALT. \ LARG.	1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200	2201 - 2300
1900	1010	1027	1043	1060	1077	1094	1111	1147	1165	1183	1201
1900 - 2000	1027	1044	1061	1079	1096	1113	1129	1166	1185	1203	1221
2001 - 2100	1045	1062	1079	1097	1114	1131	1148	1186	1204	1222	
2101 - 2200	1062	1079	1097	1115	1132	1150	1167	1205	1223	1242	
2201 - 2300	1079	1097	1115	1133	1150	1168	1186	1224	1243		
2301 - 2400	1097	1115	1133	1151	1169	1187	1204	1243	1262		

Altezza massima con garanzia 2400 mm con/senza traverso.

Larghezza massima 2300 mm, porta larga più di 2300mm senza garanzia.

PORTA D'INGRESSO




PORTA D'INGRESSO MONO ANTA AP. V. ESTERNO

vetrocamera standard: Pilkington 4/16/4 bassoemissiva

con argon $U_g = 1.1 \text{ W/mq}$

ferramenta standard: Siegenia

colore standard delle guarnizioni: nero



colore bianco in massa

ALT. \ LARG.	700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200
1900	502	516	530	543	557	571
1901 - 2000	508	523	537	551	565	579
2001 - 2100	515	529	544	558	572	587
2101 - 2200	521	536	551	565	580	
2201 - 2300	528	543	558	573	587	
2301 - 2400	535	550	565	580		

colore esterno rivestito Renolit standard, interno bianco in massa


ALT. \ LARG.	700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200
1900	550	566	581	596	612	627
1901 - 2000	558	574	590	605	621	636
2001 - 2100	567	583	598	614	630	646
2101 - 2200	575	591	607	623	639	
2201 - 2300	583	600	616	632	649	
2301 - 2400	592	608	625	642		

colore rivestito Renolit standard su 2 lati

ALT. \ LARG.	700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200
1900	581	598	614	631	647	663
1901 - 2000	591	608	624	641	658	674
2001 - 2100	600	617	634	651	668	685
2101 - 2200	610	627	644	661	679	
2201 - 2300	619	637	654	672	689	
2301 - 2400	629	647	664	682		

Altezza massima con garanzia 2400 mm con/senza traverso.

Larghezza massima 1150 mm, porta larga più di 1150mm senza garanzia.



PORTA D'INGRESSO 2 ANTE AB+AB AP. V. ESTERNO


vetrocamera standard: Pilkington 4/16/4 bassoemissiva

con argon $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2$

ferramenta standard: Siegenia

colore standard delle guarnizioni: nero

PORTA D'INGRESSO



colore bianco in massa

ALT. \ LARG.	1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200	2201 - 2300
1900	874	888	902	916	930	943	957	977	991	1005	1020
1900 - 2000	887	901	915	929	943	957	971	991	1006	1020	1035
2001 - 2100	900	914	928	943	957	971	986	1006	1020	1035	
2101 - 2200	912	927	942	956	971	985	1000	1020	1035	1050	
2201 - 2300	925	940	955	970	984	999	1014	1034	1050		
2301 - 2400	938	953	968	983	998	1013	1028	1049	1064		

colore esterno rivestito Renolit standard, interno bianco in massa

ALT. \ LARG.	1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200	2201 - 2300
1900	971	986	1001	1017	1032	1047	1063	1092	1108	1124	1140
1900 - 2000	987	1003	1018	1034	1049	1065	1080	1110	1126	1142	1159
2001 - 2100	1003	1019	1035	1051	1067	1082	1098	1128	1144	1161	
2101 - 2200	1020	1036	1052	1068	1084	1100	1116	1146	1163	1179	
2201 - 2300	1036	1052	1068	1085	1101	1117	1133	1164	1181		
2301 - 2400	1052	1068	1085	1102	1118	1135	1151	1182	1199		

colore rivestito Renolit standard su 2 lati

ALT. \ LARG.	1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200	2201 - 2300
1900	1023	1039	1055	1072	1088	1105	1121	1157	1175	1192	1210
1900 - 2000	1041	1058	1074	1091	1108	1124	1141	1177	1195	1213	1231
2001 - 2100	1059	1076	1093	1110	1127	1144	1160	1197	1215	1233	
2101 - 2200	1078	1095	1112	1129	1146	1163	1180	1217	1236	1254	
2201 - 2300	1096	1113	1131	1148	1165	1183	1200	1237	1256		
2301 - 2400	1114	1132	1149	1167	1184	1202	1220	1258	1276		

Altezza massima con garanzia 2400 mm con/senza traverso.

Larghezza massima 2300 mm, porta larga più di 2300mm senza garanzia.


PORTA SCORREVOLE – SLIDING CON UN'ANTA FISSA

vetrocamera standard: Pilkington 4/16/4 bassoemissiva

con argon $U_g = 1.1 \text{ W/mq}$

ferramenta standard: Siegenia

colore standard delle guarnizioni: nero



colore bianco in massa

ALT. \ LARG.	1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200
1600	628	630	642	655	667	679	691	703	716	727	740
1601 - 1700	645	649	662	674	687	699	712	724	736	748	761
1701 - 1800	663	668	681	694	706	719	732	744	757	769	782
1801 - 1900	680	687	700	713	726	739	752	765	778	790	803
1901 - 2000	698	706	719	732	746	759	772	785	798	811	825
2001 - 2100	715	725	738	752	766	779	792	806	819	832	846
2101 - 2200	733	744	758	771	785	798	812	826	840	853	
2201 - 2300	750	763	777	791	805	818	832	846	860		

colore rivestito Renolit standard su 2 lati


ALT. \ LARG.	1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200
1600	806	814	831	849	866	884	901	919	936	953	970
1601 - 1700	832	841	858	876	894	911	929	947	964	981	999
1701 - 1800	857	867	885	903	921	939	957	975	992	1010	1028
1801 - 1900	882	894	912	930	948	966	984	1003	1020	1038	1057
1901 - 2000	907	920	939	957	976	994	1012	1031	1049	1067	1086
2001 - 2100	932	947	966	984	1003	1021	1040	1059	1077	1096	1114
2101 - 2200	957	974	992	1011	1030	1049	1068	1087	1105	1124	
2201 - 2300	982	1000	1019	1038	1058	1076	1095	1115	1134		

Colori disponibili:

- bianco in massa
- rovere gold

Altezza massima 2300mm - serramenti che superano questa misura sono fuori garanzia.

Larghezza massima 2200mm - serramenti che superano questa misura sono fuori garanzia.



PORTA SCORREVOLE – SLIDING CON 2 ANTE MOBILI

vetrocamera standard: Pilkington 4/16/4 bassoemissiva

con argon $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2$

ferramenta standard: Siegenia

colore standard delle guarnizioni: nero

colore bianco in massa

ALT. \ LARG.	1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200
1600	737	739	751	763	776	788	800	812	824	836	848
1601 - 1700	757	761	774	786	799	811	823	836	848	860	873
1701 - 1800	778	783	796	809	821	834	847	860	872	884	897
1801 - 1900	799	805	818	832	844	857	870	883	896	909	922
1901 - 2000	819	828	841	854	867	880	894	907	920	933	946
2001 - 2100	840	850	863	877	890	903	917	931	944	957	971
2101 - 2200	861	872	886	900	913	927	940	954	968	981	
2201 - 2300	882	894	908	922	936	950	964	978	991	1005	

colore rivestito Renolit standard su 2 lati

ALT. \ LARG.	1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200
1600	917	924	941	959	977	994	1011	1029	1046	1063	1080
1601 - 1700	945	954	972	989	1007	1024	1042	1060	1077	1095	1112
1701 - 1800	973	984	1002	1020	1038	1055	1073	1091	1109	1126	1144
1801 - 1900	1002	1014	1032	1050	1068	1086	1104	1122	1140	1158	1176
1901 - 2000	1030	1043	1062	1080	1099	1117	1135	1154	1172	1190	1209
2001 - 2100	1058	1073	1092	1111	1129	1147	1166	1185	1203	1222	1241
2101 - 2200	1087	1103	1122	1141	1160	1178	1197	1216	1235	1254	
2201 - 2300	1115	1133	1152	1171	1190	1209	1228	1247	1266	1285	

Colori disponibili:

- bianco in massa

- rovere gold

Altezza massima 2300mm - serramenti che superano questa misura sono fuori garanzia.

Larghezza massima 2200mm - serramenti che superano questa misura sono fuori garanzia.


PORTA SCORREVOLE ALZANTE HST

vetrocamera standard: Pilkington 4/16/4 bassoemissiva

con argon $U_g = 1.1 \text{ W/mq}$

ferramenta standard: Siegenia

colore standard delle guarnizioni: nero



colore bianco in massa

ALT. \ LARG.	2000	2001 - 2200	2201 - 2400	2401 - 2600	2601 - 2800	2801 - 3000	3001 - 3200	3201 - 3400	3401 - 3600	3601 - 3800	3801 - 4000
2000	2779	2820	2867	2908	2954	2995	3162	3209	3360	3614	3667
2001 - 2100	2820	2862	2909	2950	2997	3039	3206	3250	3401	3672	3726
2101 - 2200	2861	2903	2951	2993	3040	3082	3250	3292	3662	3729	3785
2201 - 2300	2902	2945	2993	3035	3083	3126	3294	3333	3721	3787	3844
2301 - 2400	2943	2986	3035	3078	3126	3169	3338	3602	3779	3844	3903
2401 - 2500	2984	3028	3077	3120	3169	3213	3382	3669	3837	3902	3962

colore esterno rivestito Renolit standard, interno bianco in massa


ALT. \ LARG.	2000	2001 - 2200	2201 - 2400	2401 - 2600	2601 - 2800	2801 - 3000	3001 - 3200	3201 - 3400	3401 - 3600	3601 - 3800	3801 - 4000
2000	2957	3003	3054	3100	3151	3198	3370	3421	3577	3836	3894
2001 - 2100	3002	3048	3100	3146	3198	3245	3418	3470	3625	3898	3957
2101 - 2200	3046	3094	3146	3193	3245	3292	3465	3518	3893	3959	4020
2201 - 2300	3091	3139	3192	3239	3292	3340	3513	3566	3953	4020	4082
2301 - 2400	3136	3184	3238	3286	3339	3387	3561	3841	4014	4082	4145

colore rivestito Renolit standard su 2 lati

ALT. \ LARG.	2000	2001 - 2200	2201 - 2400	2401 - 2600	2601 - 2800	2801 - 3000	3001 - 3200	3201 - 3400	3401 - 3600	3601 - 3800	3801 - 4000
2000	3157	3207	3262	3312	3367	3418	3594	3650	3809	4073	4135
2001 - 2100	3206	3256	3312	3363	3419	3470	3646	3702	3862	4138	4202
2101 - 2200	3255	3306	3362	3413	3470	3521	3698	3755	4134	4204	4269
2201 - 2300	3303	3355	3412	3464	3521	3572	3750	3807	4198	4270	4335
2301 - 2400	3352	3405	3462	3515	3572	3624	3802	4086	4263	4335	4402

Colori disponibili:

- bianco in massa
- rovere gold
- noce
- mogano
- rovere pallude
- antracite
- grigio



FINESTRA WASISTAS


vetrocamera standard: Pilkington 4/16/4 bassoemissiva

con argon $U_g = 1.1 \text{ W/mq}$

ferramenta standard: Siegenia

colore standard delle guarnizioni: nero

PREMIUM



colore bianco in massa

LARG. ALT.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800
600	73	75	78	81	84	87	91	95	97	100	107	110	117
601 - 700	76	79	82	85	89	92	97	100	103	107	113	117	124
701 - 800	79	83	86	89	94	97	102	106	109	113	120	124	131
801 - 900	83	87	90	94	98	102	107	112	115	120	126	131	139
901 - 1000	86	90	95	98	103	108	113	118	121	126	133	137	146
1001 - 1100	89	94	99	103	108	113	118	123	128	132	139	144	153
1101 - 1200	93	98	103	107	113	118	124	129	134	139	146	151	160
1201 - 1300	96	101	107	111	118	123	129	135	140	145			
1301 - 1400	100	105	111	116	123	128	134	140	146	152			


colore esterno rivestito Renolit standard, interno bianco in massa

LARG. ALT.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800
600	87	91	96	100	104	108	114	119	122	127	135	140	146
601 - 700	92	97	101	105	110	115	121	126	130	135	143	148	154
701 - 800	97	102	107	111	117	121	127	133	137	143	151	156	162
801 - 900	102	107	112	117	123	128	134	140	145	151	159	164	170
901 - 1000	106	112	117	122	129	135	141	147	152	158	166	173	179
1001 - 1100	111	117	123	128	135	141	148	154	160	166	174	181	187
1101 - 1200	116	122	128	134	141	148	154	161	167	174	182	189	195
1201 - 1300	120	127	134	140	148	154	161	168	175	182			
1301 - 1400	125	132	139	145	154	161	168	175	182	190			

colore rivestito Renolit standard su 2 lati

LARG. ALT.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800
600	102	107	112	117	123	128	135	141	146	152	161	167	173
601 - 700	108	113	119	124	130	136	143	150	155	161	170	176	183
701 - 800	113	119	125	131	138	144	151	158	163	170	179	185	192
801 - 900	119	125	132	138	145	151	159	166	172	179	188	195	202
901 - 1000	125	132	139	145	152	159	167	174	180	188	197	204	211
1001 - 1100	131	138	145	151	160	167	175	182	189	196	206	213	220
1101 - 1200	137	144	152	158	167	174	182	190	198	205	215	222	230
1201 - 1300	143	150	158	165	174	182	190	198	206	214			
1301 - 1400	148	157	165	172	182	190	198	207	215	223			


PREMIUM



FINESTRA FISSA NEL TELAIO

vetrocamera standard: Pilkington 4/16/4 bassoemissiva
con argon Ug =1.1 W/mq

ferramenta standard: Senza ferramenta
colore standard delle guarnizioni: nero




colore bianco in massa

ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200
600	43	46	49	52	55	58	61	64	67	70	73	76	79	82	84	87	90
601 - 700	46	49	52	56	59	62	65	68	72	75	78	81	84	88	91	94	97
701 - 800	49	52	56	59	63	66	70	73	76	80	83	87	90	94	97	101	104
801 - 900	51	55	59	63	66	70	74	78	81	85	89	92	96	100	104	107	111
901 - 1000	54	58	62	66	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118
1001 - 1100	57	61	65	70	74	78	82	87	91	95	99	104	108	112	116	121	125
1101 - 1200	60	64	69	73	78	82	87	91	96	100	105	109	114	118	123	127	132
1201 - 1300	62	67	72	77	82	86	91	96	101	105	110	115	120	124	129	134	139
1301 - 1400	65	70	75	80	85	90	95	100	106	110	115	120	125	131	136	141	146
1401 - 1500	68	73	79	84	89	94	100	105	110	116	121	126	131	137	142	147	
1501 - 1600	71	76	82	87	93	98	104	110	115	121	126	132	137	143	148		
1601 - 1700	73	79	85	91	97	103	108	114	120	126	132	137	143	149			
1701 - 1800	76	82	88	94	100	107	113	119	125	131	137	143	149				
1801 - 1900	79	85	92	98	104	111	117	123	130	136	142	148					
1901 - 2000	82	88	95	101	108	115	121	128	135	141	148						
2001 - 2100	84	91	98	105	112	119	126	133	139	146	153						
2101 - 2200	87	94	101	109	116	123	130	137	144	151							
2201 - 2300	90	97	105	112	119	127	134	142	149								
2301 - 2400	93	100	108	116	123	131	139	146									
2401 - 2500	95	103	111	119	127	135	143	151									

colore esterno rivestito Renolit standard, interno bianco in massa

ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200
600	51	55	58	61	65	68	72	75	78	82	85	89	92	96	99	102	106
601 - 700	54	58	62	65	69	73	76	80	84	87	91	95	98	102	106	110	113
701 - 800	58	61	65	69	73	77	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117	121
801 - 900	61	65	69	73	78	82	86	90	94	99	103	107	111	115	120	124	128
901 - 1000	64	68	73	77	82	86	91	95	100	104	109	113	118	122	127	131	136
1001 - 1100	67	72	77	81	86	91	96	100	105	110	115	119	124	129	134	138	143
1101 - 1200	70	75	80	85	90	96	101	106	111	116	121	125	130	135	140	146	151
1201 - 1300	74	79	84	90	95	100	105	111	116	121	126	132	137	142	147	153	158
1301 - 1400	77	82	88	94	99	105	110	116	121	127	132	138	143	149	154	160	166
1401 - 1500	80	86	92	98	103	109	115	121	127	132	138	144	150	155	161	167	
1501 - 1600	83	89	95	102	108	114	120	126	132	138	144	150	156	162	168		
1601 - 1700	87	93	99	106	112	118	125	131	137	144	150	156	162	169			
1701 - 1800	90	96	103	110	116	123	129	136	143	149	156	162	169				
1801 - 1900	93	100	107	114	121	127	134	141	148	155	162	168					
1901 - 2000	96	103	111	118	125	132	139	146	153	160	168						
2001 - 2100	99	107	114	122	129	137	144	151	159	166	173						
2101 - 2200	103	110	118	126	133	141	149	156	164	172							
2201 - 2300	106	114	122	130	138	146	154	162	169								
2301 - 2400	109	117	126	134	142	150	158	167									
2401 - 2500	112	121	129	138	146	155	163	172									



FINESTRA FISSA NEL TELAIO


vetrocamera standard: Pilkington 4/16/4 bassoemissiva

con argon $U_g = 1.1 \text{ W/mq}$

ferramenta standard: Senza ferramenta

colore standard delle guarnizioni: nero


PREMIUM



colore rivestito Renolit standard su 2 lati

ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200
600	59	64	68	72	76	80	84	89	93	97	101	105	109	114	118	122	126
601 - 700	63	68	72	77	81	86	90	94	99	103	108	112	117	121	125	130	134
701 - 800	67	72	77	81	86	91	96	100	105	110	114	119	124	128	133	138	142
801 - 900	71	76	81	86	91	96	101	106	111	116	121	126	131	136	141	146	151
901 - 1000	75	81	86	91	96	101	107	112	117	122	128	133	138	143	148	154	159
1001 - 1100	79	85	90	96	101	107	112	118	123	129	134	140	145	151	156	162	167
1101 - 1200	83	89	95	101	106	112	118	124	129	135	141	146	152	158	164	170	175
1201 - 1300	87	93	99	105	111	117	123	129	135	141	147	153	159	165	171	177	184
1301 - 1400	91	97	104	110	116	123	129	135	142	148	154	160	166	173	179	185	192
1401 - 1500	95	102	108	115	121	128	135	141	148	154	161	167	174	180	187	193	
1501 - 1600	99	106	113	120	126	133	140	147	154	160	167	174	181	188	194		
1601 - 1700	103	110	117	124	131	139	146	153	160	167	174	181	188	195			
1701 - 1800	107	114	122	129	137	144	151	159	166	173	181	188	195				
1801 - 1900	111	119	126	134	142	149	157	164	172	180	187	195					
1901 - 2000	115	123	131	139	147	154	162	170	178	186	194						
2001 - 2100	119	127	135	143	152	160	168	176	184	192	200						
2101 - 2200	123	131	140	148	157	165	173	182	190	199							
2201 - 2300	127	136	144	153	162	170	179	188	196								
2301 - 2400	131	140	149	158	167	176	185	194									
2401 - 2500	135	144	153	163	172	181	190	199									


PREMIUM



FINESTRA FISSA NELL'ANTA

vetrocamera standard: Pilkington 4/16/4 bassoemissiva
con argon Ug = 1.1 W/mq

ferramenta standard: Senza ferramenta
colore standard delle guarnizioni: nero




colore bianco in massa

ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200
600	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	111	115	119	123	127	131
601 - 700	72	76	80	84	89	93	97	101	105	110	114	118	122	126	131	135	139
701 - 800	76	80	85	89	93	98	102	107	111	116	120	125	129	134	138	143	147
801 - 900	79	84	89	94	98	103	108	113	117	122	127	131	136	141	146	150	155
901 - 1000	83	88	93	98	103	108	113	118	123	128	133	138	143	148	153	158	163
1001 - 1100	87	92	97	103	108	113	118	124	129	134	139	145	150	155	160	166	171
1101 - 1200	91	96	102	107	113	118	124	129	135	140	146	151	157	162	168	173	179
1201 - 1300	94	100	106	112	118	123	129	135	141	146	152	158	164	169	175	181	187
1301 - 1400	98	104	110	116	122	128	134	141	147	153	159	165	171	177	183	189	195
1401 - 1500	102	108	114	121	127	133	140	146	152	159	165	171	178	184	190	196	
1501 - 1600	106	112	119	125	132	139	145	152	158	165	171	178	184	191	198		
1601 - 1700	109	116	123	130	137	144	150	157	164	171	178	185	191	198			
1701 - 1800	113	120	127	134	142	149	156	163	170	177	184	191	198				
1801 - 1900	117	124	132	139	146	154	161	169	176	183	190	198					
1901 - 2000	121	128	136	144	151	159	166	174	182	189	197						
2001 - 2100	124	132	140	148	156	164	172	180	188	195	203						
2101 - 2200	128	136	144	153	161	169	177	185	194	202							
2201 - 2300	132	140	149	157	166	174	182	191	199								
2301 - 2400	136	144	153	162	170	179	188	197									
2401 - 2500	139	148	157	166	175	184	193	202									

colore esterno rivestito Renolit standard, interno bianco in massa

ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200
600	82	87	92	96	101	106	110	115	120	124	129	133	138	143	147	152	157
601 - 700	87	92	97	102	107	111	116	121	126	131	136	141	146	151	156	161	165
701 - 800	91	97	102	107	112	117	122	128	133	138	143	148	154	159	164	169	174
801 - 900	96	101	107	112	118	123	129	134	140	145	150	156	161	167	172	178	183
901 - 1000	100	106	112	118	123	129	135	140	146	152	158	163	169	175	181	186	192
1001 - 1100	105	111	117	123	129	135	141	147	153	159	165	171	177	183	189	195	201
1101 - 1200	109	116	122	128	134	141	147	153	160	166	172	178	184	191	197	203	210
1201 - 1300	114	120	127	133	140	147	153	160	166	173	179	186	192	199	205	212	219
1301 - 1400	118	125	132	139	146	152	159	166	173	180	186	193	200	207	214	221	228
1401 - 1500	123	130	137	144	151	158	165	173	180	187	194	201	208	215	222	229	
1501 - 1600	127	135	142	149	157	164	172	179	186	194	201	208	215	223	230		
1601 - 1700	132	139	147	155	162	170	178	185	193	201	208	216	223	231			
1701 - 1800	136	144	152	160	168	176	184	192	200	207	215	223	231				
1801 - 1900	141	149	157	165	173	182	190	198	206	214	223	230					
1901 - 2000	145	154	162	171	179	188	196	205	213	221	230						
2001 - 2100	150	158	167	176	185	193	202	211	220	228	237						
2101 - 2200	154	163	172	181	190	199	208	217	226	235							
2201 - 2300	158	168	177	186	196	205	214	224	233								
2301 - 2400	163	173	182	192	201	211	221	230									
2401 - 2500	167	177	187	197	207	217	227	237									



FINESTRA FISSA NELL'ANTA


vetrocamera standard: Pilkington 4/16/4 bassoemissiva

con argon **Ug = 1.1 W/mq**

ferramenta standard: Senza ferramenta

colore standard delle guarnizioni: nero


PREMIUM




colore rivestito Renolit standard su 2 lati

ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200
600	93	99	105	111	116	122	128	134	140	145	151	157	163	169	174	180	186
601 - 700	99	105	111	117	123	129	135	141	147	154	160	166	172	178	184	190	196
701 - 800	104	111	117	124	130	136	143	149	155	162	168	174	181	187	193	200	206
801 - 900	110	117	123	130	137	143	150	156	163	170	176	183	189	196	203	209	216
901 - 1000	116	123	130	136	143	150	157	164	171	178	185	191	198	205	212	219	226
1001 - 1100	121	129	136	143	150	157	164	172	179	186	193	200	207	214	222	229	236
1101 - 1200	127	134	142	149	157	164	172	179	187	194	201	209	216	224	231	239	246
1201 - 1300	133	140	148	156	164	171	179	187	194	202	210	217	225	233	240	248	256
1301 - 1400	138	146	154	162	170	178	186	194	202	210	218	226	234	242	250	258	266
1401 - 1500	144	152	160	169	177	185	194	202	210	218	226	234	243	251	259	268	
1501 - 1600	150	158	167	175	184	192	201	209	218	226	235	243	252	260	269		
1601 - 1700	155	164	173	182	190	199	208	217	226	234	243	252	260	269			
1701 - 1800	161	170	179	188	197	206	215	224	233	242	251	260	269				
1801 - 1900	166	176	185	195	204	213	223	232	241	250	260	269					
1901 - 2000	172	182	191	201	211	220	230	240	249	259	268						
2001 - 2100	178	188	197	207	217	227	237	247	257	267	276						
2101 - 2200	183	193	204	214	224	234	244	255	265	275							
2201 - 2300	189	199	210	220	231	241	252	262	273								
2301 - 2400	195	205	216	227	237	248	259	270									
2401 - 2500	200	211	222	233	244	255	266	277									

PREMIUM



FINESTRA MONO ANTA - AR
vetrocamera standard: Pilkington 4/16/4 bassoemissiva
 con argon $U_g = 1.1 \text{ W/mq}$
ferramenta standard: Siegenia
colore standard delle guarnizioni: nero




colore bianco in massa

ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500
600	81	84	87	92						
601 - 700	85	89	92	97	100					
701 - 800	89	93	97	102	106	108	111			
801 - 900	93	97	101	106	111	113	116	117		
901 - 1000	97	102	106	111	116	118	121	123	129	133
1001 - 1100	101	106	111	116	122	123	126	129	135	140
1101 - 1200	105	110	116	121	127	128	131	134	141	146
1201 - 1300	109	115	120	126	132	132	136	140	147	152
1301 - 1400	113	119	125	131	138	137	141	146	154	158
1401 - 1500	117	123	130	136	143	142	146	152	160	164
1501 - 1600	121	128	134	141	148	147	152	157	166	
1601 - 1700	125	132	139	146	153	152	157	163		
1701 - 1800	129	136	144	151	159	157				
1801 - 1900	133	141	148	156	164					
1901 - 2000	137	145	153	161	169					

colore esterno rivestito Renolit standard, interno bianco in massa

ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500
600	96	100	105	110						
601 - 700	101	105	110	116	121					
701 - 800	105	110	115	121	127	131	137			
801 - 900	110	115	121	127	133	137	143	145		
901 - 1000	115	120	126	132	138	143	150	153	160	166
1001 - 1100	119	125	131	138	144	149	156	160	168	173
1101 - 1200	124	130	136	143	150	155	162	167	175	181
1201 - 1300	129	135	142	149	156	161	169	174	183	188
1301 - 1400	133	140	147	154	162	167	175	181	190	196
1401 - 1500	138	145	152	160	168	173	182	188	197	203
1501 - 1600	142	150	158	165	173	179	188	195	205	
1601 - 1700	147	155	163	171	179	185	194	202		
1701 - 1800	152	160	168	176	185	191				
1801 - 1900	156	165	173	182	191					
1901 - 2000	161	170	179	187	197					



FINESTRA MONO ANTA - AR


vetrocamera standard: Pilkington 4/16/4 bassoemissiva

con argon $U_g = 1.1 \text{ W/mq}$

ferramenta standard: Siegenia

colore standard delle guarnizioni: nero


PREMIUM



colore rivestito Renolit standard su 2 lati

ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500
600	112	117	122	129						
601 - 700	117	123	129	136	142					
701 - 800	123	129	135	142	149	154	161			
801 - 900	129	135	142	149	156	162	169	172		
901 - 1000	135	141	148	156	163	169	176	180	189	196
1001 - 1100	140	147	154	162	170	176	184	188	198	204
1101 - 1200	146	153	161	169	177	183	191	197	206	213
1201 - 1300	152	159	167	175	184	190	199	205	215	221
1301 - 1400	157	165	174	182	191	197	206	213	223	230
1401 - 1500	163	171	180	189	197	204	214	221	232	239
1501 - 1600	169	177	186	195	204	212	221	229	240	
1601 - 1700	175	183	193	202	211	219	229	238		
1701 - 1800	180	190	199	208	218	226				
1801 - 1900	186	196	205	215	225					
1901 - 2000	192	202	212	222	232					


PREMIUM



FINESTRA A 2 ANTE AB+AR

vetrocamera standard: Pilkington 4/16/4 bassoemissiva
con argon $U_g = 1.1 \text{ W/mq}$

ferramenta standard: Siegenia
colore standard delle guarnizioni: nero



colore bianco in massa


ALT. \ LARG.	1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200
900	173	176	179	181	186	190	199	207	222	226	232	236
901 - 1000	182	185	188	192	196	201	210	218	232	237	242	247
1001 - 1100	191	195	198	202	207	212	221	229	242	247	253	258
1101 - 1200	200	204	208	212	217	223	231	240	252	257	263	269
1201 - 1300	209	213	218	222	228	233	242	250	262	267	274	280
1301 - 1400	218	223	227	232	239	244	253	261	273	277	284	291
1401 - 1500	226	232	237	243	249	255	264	272	283	288	295	302
1501 - 1600	235	241	247	253	260	266	274	283	293	298	305	313
1601 - 1700	244	250	257	263	270	277	285	293	303	308	316	323
1701 - 1800	253	260	266	273	281	288	296	304	313	318	326	
1801 - 1900	262	269	276	283	291	299	307	315	323	328		
1901 - 2000	271	278	286	294	302	310	317	326	334			

colore esterno rivestito Renolit standard, interno bianco in massa

ALT. \ LARG.	1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200
900	207	211	215	219	225	235	241	247	253	259	265	270
901 - 1000	216	221	225	230	236	246	252	259	265	271	277	283
1001 - 1100	226	231	236	241	247	257	263	270	277	282	289	295
1101 - 1200	236	241	246	252	258	268	275	282	289	294	301	308
1201 - 1300	245	251	257	262	269	279	286	293	300	306	313	320
1301 - 1400	255	261	267	273	280	290	297	305	312	318	326	333
1401 - 1500	264	271	277	284	292	301	308	316	324	330	338	345
1501 - 1600	274	281	288	295	303	312	320	328	335	341	350	358
1601 - 1700	284	291	298	306	314	323	331	339	347	353	362	370
1701 - 1800	293	301	309	316	325	334	342	351	359	365	374	
1801 - 1900	303	311	319	327	336	345	353	362	371	377		
1901 - 2000	312	321	330	338	347	356	364	374	382			

colore rivestito Renolit standard su 2 lati

ALT. \ LARG.	1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200
900	238	243	248	254	260	271	279	286	293	300	307	314
901 - 1000	250	255	261	266	273	285	292	300	307	314	321	328
1001 - 1100	261	267	273	279	287	298	305	313	321	328	336	343
1101 - 1200	273	279	286	292	300	311	319	327	335	342	350	358
1201 - 1300	285	292	298	305	313	324	332	341	349	355	364	372
1301 - 1400	296	304	311	318	327	337	345	354	363	369	378	387
1401 - 1500	308	316	324	331	340	350	359	368	377	383	392	401
1501 - 1600	320	328	336	344	353	363	372	382	390	397	407	416
1601 - 1700	332	340	349	357	366	377	386	395	404	411	421	431
1701 - 1800	343	352	361	370	380	390	399	409	418	425	435	
1801 - 1900	355	364	374	383	393	403	412	423	432	439		
1901 - 2000	367	377	386	396	406	416	426	436	446			



FINESTRA A 3 ANTE AB+AB+AR


vetrocamera standard: Pilkington 4/16/4 bassoemissiva

con argon Ug =1.1 W/mq

ferramenta standard: Siegenia

colore standard delle guarnizioni: nero

PREMIUM



colore bianco in massa


LARG. ALT.	1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200	2201 - 2300	2301 - 2400	2401 - 2500	2501 - 2600	2601 - 2700	2701 - 2800	2801 - 2900	2901 - 3000
700	233	236	239	244	247	250	253	256	259	262	269	276	279	294	298	303
701 - 800	244	247	251	257	260	263	267	270	273	276	284	290	294	308	313	318
801 - 900	256	259	263	269	272	276	280	283	287	291	298	305	309	322	327	332
901 - 1000	267	271	275	281	285	289	293	297	301	305	313	319	324	337	342	347
1001 - 1100	278	283	287	293	297	302	307	311	316	320	327	334	339	351	356	362
1101 - 1200	290	294	299	306	310	315	320	325	330	334	342	349	354	365	371	377
1201 - 1300	301	306	311	318	323	328	333	338	344	349	356	363	369	379	385	392
1301 - 1400	312	318	323	330	335	341	347	352	358	363	371	378	384	393	400	406
1401 - 1500	323	329	335	342	348	354	360	366	372	378	385	393	399	407	414	421
1501 - 1600	335	341	347	354	360	367	374	379	386	392	400	407	414	421	429	436
1601 - 1700	346	353	360	367	373	380	387	393	400	407	414	422	429	435	443	451
1701 - 1800	357	364	372	379	385	393	400	407	414	421	429	436	444	449	458	
1801 - 1900	369	376	384	391	398	406	414	421	429	436	443	451	459	463		
1901 - 2000	380	388	396	403	411	419	427	434	443	450	458	466	474			

colore esterno rivestito Renolit standard, interno bianco in massa


LARG. ALT.	1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200	2201 - 2300	2301 - 2400	2401 - 2500	2501 - 2600	2601 - 2700	2701 - 2800	2801 - 2900	2901 - 3000
700	273	277	281	285	289	293	298	302	306	314	322	326	331	335	340	345
701 - 800	286	290	294	299	303	308	313	317	321	330	338	342	347	351	356	362
801 - 900	298	303	308	313	317	322	327	332	337	345	353	358	364	368	373	379
901 - 1000	311	316	321	326	331	337	342	347	352	361	369	374	380	384	390	396
1001 - 1100	324	329	335	340	345	351	357	362	368	376	384	390	396	400	407	413
1101 - 1200	336	342	348	354	360	366	372	378	383	392	400	406	412	417	423	430
1201 - 1300	349	355	361	368	374	380	387	393	399	407	415	422	429	433	440	447
1301 - 1400	362	368	375	381	388	394	401	408	414	423	431	438	445	449	457	464
1401 - 1500	374	381	388	395	402	409	416	423	430	438	447	454	461	465	473	481
1501 - 1600	387	394	402	409	416	423	431	438	446	454	462	470	477	482	490	499
1601 - 1700	400	407	415	422	430	438	446	453	461	469	478	486	494	498	507	516
1701 - 1800	412	420	428	436	444	452	461	468	477	485	493	501	510	514	524	
1801 - 1900	425	433	442	450	458	467	475	483	492	500	509	517	526	530		
1901 - 2000	438	446	455	464	472	481	490	498	508	516	524	533	543			

Per serramenti largi più di 2,5 m. lin prezzo di trasporto e prezzo di imballaggio viene calcolato individualmente

PREMIUM




FINESTRA A 3 ANTE AB+AB+AR
vetrocamera standard: Pilkington 4/16/4 bassoemissiva
con argon $U_g = 1.1 \text{ W/mq}$
ferramenta standard: Siegenia
colore standard delle guarnizioni: nero



colore rivestito Renolit standard su 2 lati

ALT. \ LARG.	1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200	2201 - 2300	2301 - 2400	2401 - 2500	2501 - 2600	2601 - 2700	2701 - 2800	2801 - 2900	2901 - 3000
700	312	317	323	328	333	338	344	349	354	364	373	378	384	389	395	401
701 - 800	328	334	339	345	350	356	362	367	373	383	391	397	403	408	414	421
801 - 900	344	350	356	362	367	373	380	386	391	401	410	416	423	428	434	442
901 - 1000	360	366	372	378	385	391	398	404	410	420	429	435	442	447	454	462
1001 - 1100	375	382	389	395	402	408	415	422	429	438	447	454	461	466	474	482
1101 - 1200	391	398	405	412	419	426	433	440	447	457	466	473	481	486	494	502
1201 - 1300	407	414	422	429	436	444	451	458	466	475	485	492	500	505	513	522
1301 - 1400	423	430	438	446	453	461	469	477	484	494	503	511	519	524	533	542
1401 - 1500	439	446	455	462	470	479	487	495	503	513	522	530	539	544	553	562
1501 - 1600	454	462	471	479	487	496	505	513	522	531	540	549	558	563	573	582
1601 - 1700	470	479	488	496	505	514	523	531	540	550	559	568	577	582	592	602
1701 - 1800	486	495	504	513	522	531	541	549	559	568	578	587	597	601	612	
1801 - 1900	502	511	521	530	539	549	558	568	577	587	596	606	616	621		
1901 - 2000	517	527	537	547	556	566	576	586	596	606	615	625	636			

Per serramenti largi più di 2,5 m. il prezzo di trasporto e prezzo di imballaggio viene calcolato individualmente.



PORTA BALCONE MONO ANTA AR


vetrocamera standard: Pilkington 4/16/4 bassoemissiva

con argon $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2$

ferramenta standard: Siegenia

colore standard delle guarnizioni: nero

PREMIUM



colore bianco in massa

ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100
1900	147	154	161	168	177	184
1901 - 2000	151	158	166	173	182	190
2001 - 2100	155	162	170	178	187	196
2101 - 2200	159	166	174	183	192	202
2201 - 2300	163	170	179	188	198	
2301 - 2400	167	174	183	193	203	

colore esterno rivestito Renolit standard, interno bianco in massa

ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100
1900	171	179	188	196	205	214
1901 - 2000	176	184	193	201	211	221
2001 - 2100	180	189	198	207	217	227
2101 - 2200	185	194	203	213	223	234
2201 - 2300	190	199	208	219	230	
2301 - 2400	195	204	213	224	236	


colore rivestito Renolit standard su 2 lati

ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100
1900	203	212	223	233	243	254
1901 - 2000	209	218	229	239	251	262
2001 - 2100	215	224	235	246	258	270
2101 - 2200	221	231	242	253	265	278
2201 - 2300	227	237	248	260	273	
2301 - 2400	232	243	254	267	280	

Altezza massima con traverso/ senza traverso 2400 mm.

Larghezza massima 1000mm, porta balcone larga più di 1000 mm senza garanzia.

PREMIUM




PORTA BALCONE A 2 ANTE AB+AR

vetrocamera standard: Pilkington 4/16/4 bassoemissiva
con argon Ug =1.1 W/mq

ferramenta standard: Siegenia

colore standard delle guarnizioni: nero



colore bianco in massa

ALT. \ LARG.	1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100
1900	284	291	298	304	311	319	325	333	340	348	356	364
1900 - 2000	291	298	305	312	319	327	334	342	350	358	366	376
2001 - 2100	298	305	312	319	327	335	342	350	359	368	376	387
2101 - 2200	305	312	320	327	334	343	351	359	369	377	386	
2201 - 2300	311	319	327	334	342	351	359	368	378	387	397	
2301 - 2400	318	326	334	342	349	359	368	377	388	397		

colore esterno rivestito Renolit standard, interno bianco in massa


ALT. \ LARG.	1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100
1900	325	333	341	349	357	366	374	382	391	400	408	418
1900 - 2000	334	342	350	358	366	375	384	392	402	411	420	431
2001 - 2100	342	350	359	367	376	385	394	403	413	422	432	444
2101 - 2200	351	359	368	376	385	394	404	413	424	434	444	
2201 - 2300	359	368	377	385	394	404	414	424	435	445	456	
2301 - 2400	367	376	386	394	403	413	424	434	446	456		

colore rivestito Renolit standard su 2 lati

ALT. \ LARG.	1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100
1900	379	389	399	408	418	428	438	448	458	469	479	491
1900 - 2000	390	400	410	419	429	440	450	460	472	482	493	506
2001 - 2100	401	410	421	431	441	452	462	473	485	496	507	521
2101 - 2200	411	421	432	442	452	463	474	486	498	509	521	
2201 - 2300	422	432	443	453	463	475	486	498	511	523	535	
2301 - 2400	432	443	454	464	475	487	499	511	524	536		

Altezza massima con traverso/ senza traverso 2350 mm.


Larghezza massima 2000mm, porta balcone larga più di 2000mm senza garanzia.



**PORTA BALCONE SCORREVOLE TRASLANTE CON
FISSE NELL'ANTA**

vetrocamera standard: Pilkington 4/16/4 bassoemissiva
con argon $U_g = 1.1 \text{ W/mq}$
ferramenta standard: Siegenia

PREMIUM



colore bianco in massa

ALT. \ LARG.	1600	1601-1700	1701-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100	2101-2200	2201-2300	2301-2400	2401-2500
1900	859	866	873	880	913	920	929	936	975	982
1900 - 2000	867	874	881	889	922	929	938	945	985	992
2001 - 2100	875	882	890	897	931	939	947	955	994	1002
2101 - 2200	883	891	898	906	940	948	957	964	1004	1012
2201 - 2300	891	899	907	915	949	957	966	974	1014	1022
2301 - 2400	899	907	915	923	958	966	975	984	1024	1032

colore esterno rivestito Renolit standard, interno bianco in massa

ALT. \ LARG.	1600	1601-1700	1701-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100	2101-2200	2201-2300	2301-2400	2401-2500
1900	893	900	908	916	950	958	967	974	1014	1022
1900 - 2000	902	910	918	926	960	968	977	985	1025	1033
2001 - 2100	911	919	927	935	970	978	988	996	1036	1044
2101 - 2200	920	928	937	945	980	989	998	1007	1047	1056
2201 - 2300	929	938	946	955	990	999	1009	1017	1058	1067
2301 - 2400	938	947	956	965	1000	1009	1019	1028	1069	1078

colore rivestito Renolit standard su 2 lati


ALT. \ LARG.	1600	1601-1700	1701-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100	2101-2200	2201-2300	2301-2400	2401-2500
1900	953	961	970	979	1012	1020	1030	1039	1091	1100
1900 - 2000	964	972	981	990	1023	1032	1042	1051	1104	1113
2001 - 2100	974	983	992	1001	1035	1044	1054	1064	1116	1125
2101 - 2200	985	994	1004	1013	1047	1056	1067	1076	1129	1138
2201 - 2300	996	1005	1015	1024	1058	1068	1079	1088	1142	1151
2301 - 2400	1006	1016	1026	1036	1070	1080	1091	1101	1154	1164

Altezza massima con traverso/ senza traverso 2400 mm.

Larghezza massima 2500mm, porta larga più di 2500mm senza garanzia.

Per una porta scorrevole larga più di 2200mm si consiglia l'applicazione dell'allargatore di telaio 36mm.

OPTIMAL




FINESTRA WASISTAS

vetrocamera standard: Pilkington 4/14/4/14/4 bassoemissiva
con argon $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2$

ferramenta standard: Siegenia

colore standard delle guarnizioni: nero



colore bianco in massa


ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800
600	93	96	100	104	108	111	117	123	127	132	140	146	152
601 - 700	98	102	106	111	116	119	126	132	137	142	151	157	163
701 - 800	102	107	112	117	123	128	134	141	146	152	161	168	174
801 - 900	107	113	118	124	131	136	143	150	156	162	172	179	186
901 - 1000	112	118	125	131	138	144	152	159	166	173	182	189	197
1001 - 1100	116	124	131	137	146	152	160	168	175	183	193	200	208
1101 - 1200	121	129	137	144	153	161	169	177	185	193	203	211	219
1201 - 1300	125	135	143	150	161	169	177	186	194	203			
1301 - 1400	130	140	149	157	168	177	186	195	204	213			

colore esterno rivestito Renolit standard, interno bianco in massa

ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800
600	106	111	116	121	126	131	138	145	150	157	166	173	181
601 - 700	112	118	123	129	135	140	148	155	161	168	178	185	193
701 - 800	117	124	131	137	143	150	157	165	172	179	189	197	205
801 - 900	123	131	138	144	152	159	167	175	182	190	201	209	218
901 - 1000	129	137	145	152	161	168	177	186	193	202	212	221	230
1001 - 1100	134	144	152	160	169	177	186	196	204	213	224	233	242
1101 - 1200	140	150	160	168	178	187	196	206	215	224	235	245	254
1201 - 1300	145	157	167	175	186	196	205	216	225	235			
1301 - 1400	151	163	174	183	195	205	215	226	236	246			

colore rivestito Renolit standard su 2 lati

ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800
600	122	128	134	140	146	152	161	169	175	183	194	202	210
601 - 700	129	136	142	149	156	163	172	180	187	195	207	215	224
701 - 800	136	143	151	158	166	173	183	192	199	208	219	228	237
801 - 900	142	151	159	167	176	184	193	203	211	220	232	241	251
901 - 1000	149	159	168	176	186	194	204	214	223	233	245	254	264
1001 - 1100	156	166	176	184	195	205	215	225	235	245	257	267	278
1101 - 1200	163	174	184	193	205	215	226	237	247	257	270	280	291
1201 - 1300	169	181	193	202	215	226	236	248	259	270			
1301 - 1400	176	189	201	211	225	236	247	259	271	282			



FINESTRA FISSA NEL TELAIO


vetrocamera standard: Pilkington 4/14/4/14/4 bassoemissiva

con argon $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2$

ferramenta standard: Senza ferramenta

colore standard delle guarnizioni: nero

OPTIMAL




colore bianco in massa

ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200
600	60	62	64	67	71	76	80	84	89	93	98	102	107	111	116	120	124
601 - 700	64	67	69	73	77	83	87	92	97	101	107	111	117	121	127	131	136
701 - 800	68	71	74	78	83	89	94	99	105	110	116	120	126	131	137	142	147
801 - 900	72	76	80	84	90	96	101	107	113	118	124	130	136	141	148	153	159
901 - 1000	76	81	85	90	96	102	108	114	121	127	133	139	146	151	158	164	170
1001 - 1100	80	85	90	96	102	109	115	122	129	135	142	148	155	161	169	175	182
1101 - 1200	84	90	95	101	108	115	122	129	137	143	151	157	165	172	179	186	193
1201 - 1300	88	95	100	107	114	122	129	137	145	152	160	167	174	182	190	197	205
1301 - 1400	92	99	106	113	121	129	136	144	153	160	168	176	184	192	200	208	216
1401 - 1500	96	104	111	119	127	135	143	152	160	168	177	185	194	202	211	219	
1501 - 1600	101	109	116	124	133	142	151	159	168	177	186	194	203	212	221		
1601 - 1700	105	114	121	130	139	148	158	167	176	185	195	204	213	222			
1701 - 1800	109	118	127	136	146	155	165	174	184	194	204	213					
1801 - 1900	113	123	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222					
1901 - 2000	117	128	137	147	158	168	179	189	200	210	221						
2001 - 2100	121	132	142	153	164	175	186	197	208	219	230						
2101 - 2200	125	137	147	159	170	181	193	204	216	227							
2201 - 2300	129	142	153	165	177	188	200	212	224								
2301 - 2400	133	146	158	170	183	194	207	219									
2401 - 2500	137	151	163	176	189	201	214	227									

colore esterno rivestito Renolit standard, interno bianco in massa

ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200
600	68	70	73	76	81	86	92	97	102	107	112	117	122	127	133	138	143
601 - 700	72	75	79	82	88	93	99	105	110	116	121	126	132	138	144	149	155
701 - 800	77	80	84	88	94	100	107	113	118	124	130	136	142	148	155	161	167
801 - 900	81	85	90	94	101	107	114	120	127	133	139	145	153	159	166	172	179
901 - 1000	86	90	95	101	107	114	121	128	135	142	148	155	163	170	177	184	191
1001 - 1100	90	95	101	107	114	121	129	136	143	150	157	164	173	180	188	195	202
1101 - 1200	95	100	106	113	120	128	136	144	151	159	166	174	183	191	199	207	214
1201 - 1300	99	105	112	119	127	135	144	152	160	167	175	183	193	201	210	218	226
1301 - 1400	104	110	118	125	134	142	151	159	168	176	185	193	203	212	221	230	238
1401 - 1500	108	115	123	131	140	149	158	167	176	185	194	202	214	223	232	241	
1501 - 1600	113	121	129	138	147	156	166	175	184	193	203	212	224	233	243		
1601 - 1700	117	126	134	144	153	163	173	183	193	202	212	221	234	244			
1701 - 1800	122	131	140	150	160	170	180	190	201	211	221	231					
1801 - 1900	126	136	146	156	167	177	188	198	209	219	230	240					
1901 - 2000	131	141	151	162	173	184	195	206	217	228	239						
2001 - 2100	135	146	157	168	180	191	203	214	226	236	248						
2101 - 2200	140	151	162	175	186	198	210	222	234	245							
2201 - 2300	144	156	168	181	193	205	217	229	242								
2301 - 2400	149	161	173	187	199	212	225	237									
2401 - 2500	153	166	179	193	206	219	232	245									

OPTIMAL




FINESTRA FISSA NEL TELAIO

vetrocamera standard: Pilkington 4/14/4/14/4 bassoemissiva
con argon $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2$


ferramenta standard: Senza ferramenta

colore standard delle guarnizioni: nero



colore rivestito Renolit standard su 2 lati

ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200
600	76	79	82	86	92	98	104	109	115	121	127	133	138	144	150	156	162
601 - 700	81	85	88	93	99	106	112	118	124	130	137	143	149	155	162	168	175
701 - 800	86	90	95	100	107	113	120	126	133	140	146	153	160	167	173	180	187
801 - 900	91	96	101	107	114	121	128	135	142	149	156	163	171	178	185	192	200
901 - 1000	97	102	107	113	121	129	136	143	151	158	166	173	182	189	197	204	212
1001 - 1100	102	108	114	120	128	136	144	152	160	168	176	183	193	200	209	217	225
1101 - 1200	107	113	120	127	136	144	152	160	169	177	185	193	203	212	220	229	237
1201 - 1300	112	119	126	134	143	151	160	169	178	186	195	204	214	223	232	241	250
1301 - 1400	117	125	133	141	150	159	168	177	187	196	205	214	225	234	244	253	262
1401 - 1500	122	131	139	148	157	167	176	186	195	205	215	224	236	245	255	265	
1501 - 1600	128	136	145	154	165	174	185	194	204	214	224	234	247	257	267		
1601 - 1700	133	142	151	161	172	182	193	203	213	223	234	244	258	268			
1701 - 1800	138	148	158	168	179	190	201	211	222	233	244	254					
1801 - 1900	143	154	164	175	186	197	209	220	231	242	254	264					
1901 - 2000	148	159	170	182	194	205	217	228	240	251	263						
2001 - 2100	153	165	177	189	201	212	225	237	249	261	273						
2101 - 2200	159	171	183	195	208	220	233	245	258	270							
2201 - 2300	164	177	189	202	215	228	241	254	267								
2301 - 2400	169	182	196	209	223	235	249	262									
2401 - 2500	174	188	202	216	230	243	257	271									



FINESTRA FISSA NELL'ANTA


vetrocamera standard: Pilkington 4/14/4/14/4 bassoemissiva

con argon $U_g = 0,6 \text{ W/mq}$

ferramenta standard: Senza ferramenta

colore standard delle guarnizioni: nero

OPTIMAL




colore bianco in massa

ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200
600	84	88	91	94	98	101	105	111	116	121	126	132	137	143	148	153	159
601 - 700	88	93	97	100	105	108	113	119	124	130	135	142	147	154	159	165	171
701 - 800	93	98	102	106	111	115	120	127	133	139	145	151	158	165	171	177	183
801 - 900	97	103	108	112	118	122	128	135	141	148	154	161	168	175	182	188	195
901 - 1000	102	108	113	118	125	130	136	143	150	157	163	171	179	186	193	200	208
1001 - 1100	106	113	119	125	131	137	143	151	158	165	173	180	189	197	205	212	220
1101 - 1200	111	118	124	131	138	144	151	159	167	174	182	190	200	208	216	224	232
1201 - 1300	115	123	130	137	144	151	158	167	175	183	191	200	210	219	227	235	244
1301 - 1400	120	128	135	143	151	158	166	175	184	192	201	210	221	230	238	247	256
1401 - 1500	124	133	141	149	158	165	174	183	192	201	210	219	231	240	250	259	
1501 - 1600	129	138	146	155	164	173	181	192	201	210	219	229	242	251	261		
1601 - 1700	133	143	152	161	171	180	189	200	209	219	229	239	252	262			
1701 - 1800	138	148	157	167	178	187	197	208	218	228	238	248					
1801 - 1900	142	153	163	173	184	194	204	216	226	236	247	258					
1901 - 2000	147	158	168	179	191	201	212	224	235	245	257						
2001 - 2100	151	163	174	186	197	208	219	232	243	254	266						
2101 - 2200	156	168	179	192	204	216	227	240	252	263							
2201 - 2300	160	173	185	198	211	223	235	248	260								
2301 - 2400	165	178	190	204	217	230	242	256									
2401 - 2500	169	183	196	210	224	237	250	264									

colore esterno rivestito Renolit standard, interno bianco in massa

ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200
600	96	101	105	110	114	118	124	130	136	143	149	155	162	168	175	181	188
601 - 700	102	107	112	117	122	126	133	139	146	153	159	166	173	180	187	194	201
701 - 800	107	113	118	124	129	134	141	148	155	163	170	177	185	192	200	207	214
801 - 900	113	119	125	131	137	143	150	157	165	173	180	187	196	204	212	219	227
901 - 1000	118	125	131	138	145	151	159	166	174	183	190	198	208	216	224	232	241
1001 - 1100	124	131	138	146	152	159	167	176	184	193	201	209	219	228	237	245	254
1101 - 1200	129	137	144	153	160	167	176	185	194	203	211	220	231	239	249	258	267
1201 - 1300	135	143	151	160	168	175	185	194	203	213	221	230	242	251	261	270	280
1301 - 1400	140	149	158	167	175	184	193	203	213	223	232	241	254	263	273	283	293
1401 - 1500	146	155	164	174	183	192	202	212	222	232	242	252	265	275	286	296	
1501 - 1600	151	162	171	181	191	200	211	221	232	242	252	263	277	287	298		
1601 - 1700	157	168	177	188	199	208	220	230	241	252	263	273	288	299			
1701 - 1800	162	174	184	195	206	217	228	239	251	262	273	284					
1801 - 1900	168	180	191	202	214	225	237	248	261	272	283	295					
1901 - 2000	173	186	197	209	222	233	246	257	270	282	294						
2001 - 2100	179	192	204	217	229	241	254	267	280	292	304						
2101 - 2200	184	198	210	224	237	249	263	276	289	302							
2201 - 2300	190	204	217	231	245	258	272	285	299								
2301 - 2400	195	210	223	238	252	266	280	294									
2401 - 2500	201	216	230	245	260	274	289	303									


OPTIMAL



FINESTRA FISSA NELL'ANTA


vetrocamera standard: Pilkington **4/14/4/14/4** bassoemissiva
con argon **Ug =0,6 W/mq**

ferramenta standard: Senza ferramenta
colore standard delle guarnizioni: nero



colore rivestito Renolit standard su 2 lati

ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200
600	109	115	120	126	131	137	143	151	158	166	173	181	189	196	204	212	219
601 - 700	116	122	128	134	140	146	153	161	169	177	185	193	202	209	218	226	233
701 - 800	122	129	136	143	149	156	163	172	180	188	196	205	214	222	231	240	248
801 - 900	129	137	143	151	158	165	173	182	190	199	208	217	227	235	245	254	262
901 - 1000	136	144	151	159	167	174	183	192	201	211	219	229	240	248	258	268	277
1001 - 1100	142	151	159	168	175	184	192	203	212	222	231	241	252	261	272	281	291
1101 - 1200	149	158	167	176	184	193	202	213	223	233	243	253	265	275	285	295	305
1201 - 1300	156	165	175	184	193	203	212	223	233	244	254	264	277	288	299	309	320
1301 - 1400	162	173	182	193	202	212	222	234	244	255	266	276	290	301	312	323	334
1401 - 1500	169	180	190	201	211	221	232	244	255	266	277	288	303	314	326	337	
1501 - 1600	176	187	198	209	220	231	242	254	266	277	289	300	315	327	339		
1601 - 1700	183	194	206	217	229	240	252	264	276	288	301	312	328	340			
1701 - 1800	189	202	213	226	238	249	262	275	287	300	312	324					
1801 - 1900	196	209	221	234	247	259	272	285	298	311	324	336					
1901 - 2000	203	216	229	242	256	268	282	295	309	322	335						
2001 - 2100	209	223	237	251	264	278	291	306	319	333	347						
2101 - 2200	216	230	245	259	273	287	301	316	330	344							
2201 - 2300	223	238	252	267	282	296	311	326	341								
2301 - 2400	229	245	260	276	291	306	321	337									
2401 - 2500	236	252	268	284	300	315	331	347									



FINESTRA MONO ANTA - AR


vetrocamera standard: Pilkington 4/14/4/14/4 bassoemissiva

con argon $U_g = 0.6 \text{ W/mq}$

ferramenta standard: Siegenia

colore standard delle guarnizioni: nero

OPTIMAL




colore bianco in massa

ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500
600	102	106	110	114						
601 - 700	107	111	116	121	126					
701 - 800	112	117	122	127	133	138	144			
801 - 900	117	122	128	134	140	146	153	155		
901 - 1000	121	128	134	140	147	153	161	164	173	180
1001 - 1100	126	133	140	147	154	161	169	173	183	190
1101 - 1200	131	139	146	153	161	169	177	183	193	200
1201 - 1300	136	144	152	160	169	176	185	192	202	209
1301 - 1400	141	149	158	167	176	184	193	201	212	219
1401 - 1500	146	155	164	173	183	191	202	210	221	229
1501 - 1600	151	160	170	180	190	199	210	219	231	
1601 - 1700	155	166	176	186	197	206	218	228		
1701 - 1800	160	171	182	193	204	214				
1801 - 1900	165	177	188	199	211					
1901 - 2000	170	182	194	206	218					

colore esterno rivestito Renolit standard, interno bianco in massa

ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500
600	116	120	126	131						
601 - 700	122	126	133	139	146					
701 - 800	128	133	140	146	154	159	167			
801 - 900	133	139	147	154	162	168	177	180		
901 - 1000	139	146	154	161	170	177	186	191	201	209
1001 - 1100	145	152	161	169	178	185	195	201	211	220
1101 - 1200	151	159	168	176	186	194	204	211	222	231
1201 - 1300	157	165	175	184	194	203	213	221	233	242
1301 - 1400	162	171	181	191	201	211	222	231	244	253
1401 - 1500	168	178	188	199	209	220	232	242	254	264
1501 - 1600	174	184	195	206	217	229	241	252	265	
1601 - 1700	180	191	202	214	225	237	250	262		
1701 - 1800	185	197	209	221	233	246				
1801 - 1900	191	204	216	229	241					
1901 - 2000	197	210	223	236	249					

OPTIMAL




FINESTRA MONO ANTA - AR

vetrocamera standard: Pilkington 4/14/4/14/4 bassoemissiva
con argon $U_g = 0.6 \text{ W/mq}$


ferramenta standard: Siegenia

colore standard delle guarnizioni: nero



colore rivestito Renolit standard su 2 lati

ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500
600	132	138	145	151						
601 - 700	139	146	153	160	168					
701 - 800	146	153	161	168	177	185	194			
801 - 900	153	161	169	177	186	195	204	209		
901 - 1000	160	168	177	186	196	204	214	220	232	241
1001 - 1100	167	176	185	194	205	214	225	231	244	253
1101 - 1200	174	183	193	203	214	224	235	243	256	265
1201 - 1300	181	191	202	212	223	234	246	254	267	277
1301 - 1400	188	199	210	220	232	244	256	265	279	289
1401 - 1500	195	206	218	229	241	254	266	276	291	301
1501 - 1600	202	214	226	237	250	263	277	288	303	
1601 - 1700	209	221	234	246	260	273	287	299		
1701 - 1800	216	229	242	255	269	283				
1801 - 1900	223	236	250	263	278					
1901 - 2000	230	244	258	272	287					



FINESTRA A 2 ANTE AB+AR


vetrocamera standard: Pilkington 4/14/4/14/4 bassoemissiva

con argon $U_g = 0.6 \text{ W/m}^2$

ferramenta standard: Siegenia

colore standard delle guarnizioni: nero

OPTIMAL



colore bianco in massa

ALT. \ LARG.	1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200
900	222	225	228	232	238	245	251	264	271	277	285	291
901 - 1000	233	236	240	245	251	259	265	278	286	292	301	307
1001 - 1100	243	248	252	258	265	273	280	293	300	307	316	324
1101 - 1200	254	259	265	270	278	286	294	307	315	323	332	340
1201 - 1300	264	270	277	283	291	300	308	321	330	338	348	356
1301 - 1400	275	282	289	296	305	314	323	335	345	353	363	372
1401 - 1500	285	293	301	309	318	328	337	350	359	368	379	389
1501 - 1600	296	305	313	322	332	342	352	364	374	383	395	405
1601 - 1700	306	316	325	335	345	356	366	378	389	399	410	421
1701 - 1800	317	327	338	347	358	369	380	392	404	414	426	
1801 - 1900	327	339	350	360	372	383	395	407	418	429		
1901 - 2000	338	350	362	373	385	397	409	421	433			


colore esterno rivestito Renolit standard, interno bianco in massa

ALT. \ LARG.	1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200
900	251	256	260	265	272	281	293	302	311	319	327	335
901 - 1000	263	269	274	279	287	296	308	318	327	336	345	353
1001 - 1100	276	282	288	294	302	312	324	334	343	352	362	371
1101 - 1200	288	295	301	308	317	327	339	350	360	369	380	389
1201 - 1300	300	308	315	323	332	342	355	366	376	385	397	408
1301 - 1400	312	321	329	337	347	358	370	382	392	402	415	426
1401 - 1500	325	334	343	352	363	373	386	397	408	419	432	444
1501 - 1600	337	347	357	366	378	389	401	413	424	435	450	462
1601 - 1700	349	360	371	381	393	404	417	429	440	452	467	480
1701 - 1800	361	373	384	395	408	419	432	445	457	468	485	
1801 - 1900	374	386	398	410	423	435	448	461	473	485		
1901 - 2000	386	399	412	424	438	450	463	477	489			


colore rivestito Renolit standard su 2 lati

ALT. \ LARG.	1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200
900	289	295	301	307	315	325	338	348	358	367	377	385
901 - 1000	303	310	317	324	332	343	356	366	376	386	397	405
1001 - 1100	318	325	333	340	349	360	373	384	395	405	416	426
1101 - 1200	332	341	349	357	367	378	391	402	413	423	436	446
1201 - 1300	347	356	365	374	384	395	409	420	432	442	456	467
1301 - 1400	361	371	381	390	401	413	426	438	450	461	475	487
1401 - 1500	376	386	396	407	418	430	444	457	469	480	495	507
1501 - 1600	390	401	412	423	435	448	461	475	487	499	515	528
1601 - 1700	405	416	428	440	452	465	479	493	506	517	534	548
1701 - 1800	419	432	444	457	470	483	497	511	524	536	554	
1801 - 1900	434	447	460	473	487	500	514	529	543	555		
1901 - 2000	448	462	476	490	504	518	532	547	561			

OPTIMAL



FINESTRA A 3 ANTE AB+AB+AR
vetrocamera standard: Pilkington 4/14/4/14/4 bassoemissiva
con argon $U_g = 0.6 \text{ W/mq}$
ferramenta standard: Siegenia
colore standard delle guarnizioni: nero




colore bianco in massa

ALT. \ LARG.	1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200	2201 - 2300	2301 - 2400	2401 - 2500	2501 - 2600	2601 - 2700	2701 - 2800	2801 - 2900	2901 - 3000
700	286	288	292	296	299	303	306	310	313	317	320	332	336	340	346	353
701 - 800	300	303	307	312	315	320	324	328	332	337	340	352	357	361	368	376
801 - 900	314	317	322	328	332	337	342	347	351	356	361	372	378	383	390	398
901 - 1000	328	332	338	344	348	354	359	365	370	376	381	393	399	404	412	421
1001 - 1100	342	346	353	359	365	371	377	383	389	395	401	413	420	426	434	443
1101 - 1200	356	361	368	375	381	388	395	402	408	415	422	433	441	447	456	466
1201 - 1300	370	375	383	391	397	405	413	420	427	435	442	453	462	469	478	488
1301 - 1400	384	390	399	407	414	423	430	438	446	454	462	474	482	490	500	511
1401 - 1500	398	404	414	423	430	440	448	456	465	474	482	494	503	511	522	533
1501 - 1600	412	419	429	439	446	457	466	475	484	494	503	514	524	533	544	556
1601 - 1700	426	433	444	454	463	474	484	493	503	513	523	534	545	554	566	578
1701 - 1800	440	448	460	470	479	491	501	511	522	533	543	555	566	576	588	
1801 - 1900	454	462	475	486	496	508	519	530	541	552	564	575	587	597		
1901 - 2000	468	477	490	502	512	525	537	548	560	572	584	595	608			

colore esterno rivestito Renolit standard, interno bianco in massa

ALT. \ LARG.	1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200	2201 - 2300	2301 - 2400	2401 - 2500	2501 - 2600	2601 - 2700	2701 - 2800	2801 - 2900	2901 - 3000
700	322	326	330	335	340	345	350	355	360	364	377	382	388	392	400	408
701 - 800	338	343	348	353	359	364	370	376	381	386	399	405	411	416	425	433
801 - 900	355	360	365	372	378	384	390	396	402	408	421	427	434	439	449	458
901 - 1000	371	377	383	390	396	403	410	417	424	430	443	450	457	463	474	484
1001 - 1100	388	394	401	408	415	423	430	437	445	452	465	472	480	487	499	509
1101 - 1200	404	411	418	427	434	442	450	458	466	474	487	495	503	510	523	534
1201 - 1300	421	428	436	445	453	462	470	479	487	496	509	517	526	534	548	559
1301 - 1400	437	444	454	463	471	481	491	499	509	518	530	540	550	558	572	584
1401 - 1500	454	461	472	481	490	501	511	520	530	540	552	562	573	581	597	610
1501 - 1600	470	478	489	500	509	520	531	541	551	562	574	585	596	605	622	635
1601 - 1700	487	495	507	518	528	540	551	561	572	584	596	607	619	629	646	660
1701 - 1800	503	512	525	536	546	559	571	582	594	606	618	630	642	652	671	
1801 - 1900	520	529	542	555	565	579	591	602	615	628	640	652	665	676		
1901 - 2000	536	546	560	573	584	598	611	623	636	650	662	675	688			

Per serramenti larghi più di 2,5 m. il prezzo di trasporto e prezzo di imballaggio viene calcolato individualmente.



FINESTRA A 3 ANTE AB+AB+AR


vetrocamera standard: Pilkington 4/14/4/14/4 bassoemissiva

con argon $U_g = 0.6 \text{ W/mq}$

ferramenta standard: Siegenia

colore standard delle guarnizioni: nero

OPTIMAL




colore rivestito Renolit standard su 2 lati

ALT. \ LARG.	1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200	2201 - 2300	2301 - 2400	2401 - 2500	2501 - 2600	2601 - 2700	2701 - 2800	2801 - 2900	2901 - 3000
700	369	374	379	386	391	397	403	410	416	422	436	442	448	454	463	472
701 - 800	389	394	400	407	413	420	426	434	440	447	461	468	474	481	491	500
801 - 900	408	414	421	429	435	442	450	458	465	472	486	493	501	508	518	529
901 - 1000	428	434	442	450	457	465	473	481	489	497	511	519	527	534	546	557
1001 - 1100	447	454	462	472	479	488	496	505	514	522	536	544	553	561	574	585
1101 - 1200	467	474	483	493	501	510	520	529	538	547	561	570	580	588	602	614
1201 - 1300	487	494	504	514	523	533	543	553	563	572	586	596	606	615	629	642
1301 - 1400	506	515	525	536	545	556	566	576	587	598	612	621	632	641	657	670
1401 - 1500	526	535	546	557	567	579	589	600	612	623	637	647	658	668	685	698
1501 - 1600	546	555	567	578	589	601	613	624	636	648	662	673	685	695	713	727
1601 - 1700	565	575	587	600	611	624	636	648	661	673	687	698	711	722	740	755
1701 - 1800	585	595	608	621	633	647	659	671	685	698	712	724	737	748	768	
1801 - 1900	604	615	629	643	655	669	683	695	710	723	737	749	764	775		
1901 - 2000	624	635	650	664	677	692	706	719	734	748	762	775	790			


Per serramenti largi più di 2,5 m. lin prezzo di trasporto e prezzo di imballaggio viene calcolato individualmente.

OPTIMAL



PORTA BALCONE MONO ANTA AR

vetrocamera standard: Pilkington 4/14/4/14/4 bassoemissiva
con argon $U_g = 0.6 \text{ W/mq}$
ferramenta standard: Siegenia
colore standard delle guarnizioni: nero



colore bianco in massa

ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100
1900	185	194	205	218	232	244
1901 - 2000	191	200	212	225	239	252
2001 - 2100	197	207	219	232	247	261
2101 - 2200	202	213	225	240	254	269
2201 - 2300	208	220	232	247	262	
2301 - 2400	214	226	239	254	269	

colore esterno rivestito Renolit standard, interno bianco in massa


ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100
1900	212	222	234	249	264	277
1901 - 2000	219	229	242	257	273	286
2001 - 2100	226	237	250	265	281	296
2101 - 2200	232	244	258	274	290	305
2201 - 2300	239	252	266	282	298	
2301 - 2400	246	259	274	290	307	

colore rivestito Renolit standard su 2 lati

ALT. \ LARG.	600	601 - 700	701 - 801	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100
1900	245	257	271	287	304	319
1901 - 2000	253	266	280	296	314	329
2001 - 2100	261	274	289	306	323	340
2101 - 2200	270	283	298	315	333	350
2201 - 2300	278	291	307	325	342	
2301 - 2400	286	300	316	334	352	

Altezza massima con traverso/ senza traverso 2400 mm.

Larghezza massima 1000mm, porta balcone larga più di 1000mm senza garanzia.



PORTA BALCONE A 2 ANTE AB+AR


vetrocamera standard: Pilkington 4/14/4/14/4 bassoemissiva

con argon $U_g = 0.6 \text{ W/m}^2$

ferramenta standard: Siegenia

colore standard delle guarnizioni: nero

OPTIMAL



colore bianco in massa

ALT. \ LARG.	1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100
1900	368	371	379	389	397	408	420	433	447	459	473	485
1900-2000	377	382	391	401	409	421	433	447	461	474	488	502
2001-2100	387	393	402	413	422	434	447	461	475	488	503	518
2101-2200	396	403	414	424	434	447	460	474	490	503	518	
2201-2300	406	414	425	436	447	460	474	488	504	517	533	
2301-2400	415	425	437	448	459	473	487	502	518	532		

colore esterno rivestito Renolit standard, interno bianco in massa

ALT. \ LARG.	1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100
1900	415	419	429	440	449	461	475	489	504	518	532	546
1900-2000	426	432	442	454	463	476	490	505	520	534	549	565
2001-2100	437	444	456	467	478	491	505	520	536	551	566	583
2101-2200	449	457	469	481	492	506	521	536	552	567	583	
2201-2300	460	469	483	494	507	521	536	551	568	584	600	
2301-2400	471	482	496	508	521	536	551	567	584	600		


colore rivestito Renolit standard su 2 lati

ALT. \ LARG.	1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100
1900	476	482	493	505	517	531	546	561	578	593	610	625
1900-2000	489	497	509	521	533	548	563	579	596	612	629	646
2001-2100	503	512	524	537	550	565	581	597	614	630	648	666
2101-2200	516	526	540	553	566	582	598	615	633	649	667	
2201-2300	530	541	555	569	583	599	616	633	651	667	686	
2301-2400	543	556	571	585	599	616	633	651	669	686		

Altezza massima con traverso/ senza traverso 2400 mm.


Larghezza massima 2000mm, porta balcone larga più di 2000mm senza garanzia.

OPTIMAL



**PORTA BALCONE SCORREVOLE TRASLANTE CON
FISSO NELL'ANTA**

vetrocamera standard: Pilkington 4/14/4/14/4 bassoemissiva
con argon $U_g = 0.6 \text{ W/m}^2$
ferramenta standard: Siegenia



colore bianco in massa

ALT. \ LARG.	1600	1601-1700	1701-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100	2101-2200	2201-2300	2301-2400	2401-2500
1900	937	948	958	969	1006	1016	1027	1039	1081	1092
1900-2000	949	960	971	982	1019	1030	1041	1054	1096	1108
2001-2100	961	972	983	995	1033	1044	1055	1068	1111	1123
2101-2200	972	984	996	1008	1046	1058	1070	1083	1127	1139
2201-2300	984	996	1008	1021	1060	1072	1084	1097	1142	1154
2301-2400	996	1008	1021	1034	1073	1086	1098	1112	1157	1170

colore esterno rivestito Renolit standard, interno bianco in massa

ALT. \ LARG.	1600	1601-1700	1701-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100	2101-2200	2201-2300	2301-2400	2401-2500
1900	973	985	996	1007	1045	1056	1068	1080	1124	1135
1900-2000	986	998	1010	1021	1060	1071	1083	1096	1140	1152
2001-2100	999	1012	1024	1036	1074	1086	1099	1112	1157	1169
2101-2200	1012	1025	1037	1050	1089	1102	1114	1128	1173	1185
2201-2300	1025	1039	1051	1065	1103	1117	1130	1144	1190	1202
2301-2400	1038	1052	1065	1079	1118	1132	1145	1160	1206	1219

colore rivestito Renolit standard su 2 lati

ALT. \ LARG.	1600	1601-1700	1701-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100	2101-2200	2201-2300	2301-2400	2401-2500
1900	1039	1052	1064	1076	1113	1125	1138	1151	1208	1220
1900-2000	1054	1067	1080	1092	1130	1142	1155	1169	1226	1239
2001-2100	1069	1082	1095	1108	1146	1159	1173	1187	1244	1257
2101-2200	1083	1098	1111	1125	1163	1177	1190	1205	1263	1276
2201-2300	1098	1113	1126	1141	1179	1194	1208	1223	1281	1294
2301-2400	1113	1128	1142	1157	1196	1211	1225	1241	1299	1313

Altezza massima con traverso/ senza traverso 2400 mm.

Larghezza massima 2500mm, porta larga più di 2500mm senza garanzia.

Per una porta scorrevole larga più di 2200mm si consiglia l'applicazione dell'allargatore di telaio 36mm.

VETROCAMERE

Descrizione	Simbolo	Valore Ug	Sovrapp al m ²
	Prezzo da togliere per vetro camera		-14
	6/12AST+Ar/6	1,1	35
VETRO CONTROLLO ACUSTICO			
36 mm Acustico 47dB	66.2 Optiphone/16AST/44.2 Optiphone		183
36 mm Acustico 44dB	10/16AST/44.2 Optiphone		108
40 mm Acustico 40dB	44.1/12AST/6/12AST/6		85
VETRO ANTINFORTUNIO			
33.1 - Kl. 2/B/2	4/ 14AST+Ar/ 33.1	1,1	41
33.1 - Kl. 2/B/2	33.1 /14AST+Ar/ 4	1,1	30
44.1 - Kl. 2/B/2	44.1 /12AST+Ar/ 4	1,1	37
44.2 - Kl. P2A	44.2 /12AST+Ar/ 4	1,1	41
44.4 - Kl. P4A	44.4 /10AST+Ar/ 4	1,1	53
33.1 - Kl. 2/B/2	33.1 /12AST+Ar/ 33.1	1,1	49
44.2 - Kl. P2A	44.2 /8 AST+Ar/ 44.2	1,1	88
33.1 - Kl. 2/B/2	33.1 /12AST+Ar/ 6	1,1	41
44.2 - Kl. P2A	44.2 /12AST+Ar/ 6	1,1	59
44.4 - Kl. P4A	44.4 /20AST+Ar/ 6	1,1	72
VETRO ORNAMETALE			
	4/14AST+Ar/33.1 Satinato	1,0	47
	4/16AST+Ar/4 Satinato	1,0	41
	4 /16AST+Ar/4 Chinchila	1,0	26
	Delta 4/16AST+Ar/ 4	1,0	54
	Niagara 4/16AST+Ar/ 4	1,0	54
VETRO ANTINFORTUNIO CON VETRO TEMPERATO			
	4 /16AST+Ar/4T	1,0	14
	4T/16AST+Ar/4T	1,1	39
	6T /12AST+Ar/6T	1,0	44
PACCHETTO TRIPLO VETRO			
36mm	4 /12AST+Ar/ 4 /12Alu+Ar/ 4	0,7	17
44mm	4/16AST+Ar/4/16AST+Ar/4	0,6	18
44mm + telaio termico Swisspacer	4/16AST+Ar/4/16AST+Ar/4	0,5	36
PACCHETTO TRIPLO VETRO OPTIMAL			
40mm - 33.1 - Kl. 2/B/2	33.1/14AST+Ar/4/12AST+Ar/4	0,7	44
40mm - 33.1 - Kl. 2/B/2	4/14AST+Ar/4/12AST+Ar/33.1	0,7	44
40mm - 33.1 - Kl. 2/B/2	33.1/12AST+Ar/4/12AST+Ar/33.1	0,8	80
40 mm - 33.1 - Kl. 2/B/2 – Satinato	4/14AST+Ar/4 Satinato/12AST+Ar/33.1	0,8	76
40 mm - 33.1 - Kl. 2/B/2 – Satinato	33.1/12AST+Ar/4 Satinato/12AST+Ar/33.1	0,8	86
40mm	6/12AST+Ar/6/10AST+Ar/6	0,8	44
40 mm - Temperato interno	4/14AST+Ar/4/14AST+Ar/4 T	0,7	45
40 mm - Temperato interno/esterno	4 T/14AST+Ar/4/14AST+Ar/4 T	0,7	70
40 mm – Chinchila	4 /14AST+Ar/4 Chinchila/14AST+Ar/4	0,7	27
40 mm – Niagara	4 /14AST+Ar/4 Niagara/14AST+Ar/4	0,7	42
40 mm – Satinato	4/14AST+Ar/4 Satinato/14AST+Ar/4	0,7	44
48 mm	4/18AST+Ar/4 /18AST+Ar/4	0,5	6
TELAJ TERMICI			
SWISSPACER - colore: grigio nero, marrone chiaro, marrone scuro			6
PANELLI PVC			
PVC / b	Pannello PVC bianco Stadur 24mm		21
PVC / k.1x	Pannello PVC pellicola da 1 lato (rovere gold, mogano, noce, rovere pallude)		78
PVC / k.2x	Pannello PVC pellicola da 2 lati (rovere gold, mogano, noce, rovere pallude)		102

ASSORTIMENTO AGGIUNTIVO PER TUTTI PROFILI

INGLESINE [Prezzo per campo]	8mm	18mm	26mm	45mm
Bianco	6,80	6,80	6,80	6,80
Oro	6,80	6,80	-----	-----
Marrone	-----	6,80	6,80	-----
Efetto legno (golden oak, mogano, rovere scuro)	-----	10,50	10,50	-----
ALTRI PRODOTTI	UNITA'	NOTE	COLORE	PREZZO
Soglia bassa in alluminio	m.lin.	alt. 20mm	-	49,00
Traverso orizzontale/ verticale per porta balcone (82mm)	m.lin.	-	bianco	15,00
Traverso orizzontale/ verticale per porta balcone (82mm)	m.lin.	-	b-colore	17,00
Traverso orizzontale/ verticale per porta balcone (82mm)	m.lin.	-	colore	22,00
Guarnizione colore grigio	per finestra	-	-	2,00%
Zoccolo riportato (98mm)	m.lin.	-	bianco	29,00
Zoccolo riportato (98mm)	m.lin.	-	b-colore	29,00
Zoccolo riportato (98mm)	m.lin.	-	colore	42,00
Detergente per profili colore bianco	1 litro	-	-	24,00
Pennarello correttivo	pezzo	-	-	23,00
Angolare pubblicitario	pezzo	-	-	42,00

ACCESSORI DI MONTAGGIO

ARTICOLO	UNITA'	PREZZO	NOTE
Ancora di montaggio	pezzo	0,25	-----
Listello per montaggio davanali	pezzo	5,00	-----
Spatola per togliere fermavetri	pezzo	22,00	-----
Chiave per regolare ferramenta	pezzo	10,00	-----
Maniglia di servizio	pezzo	50,00	-----

MOTORIDUTTORE PER LA FINESTRA CON APERTURA A WASISTAS

ARTICOLO	UNITA'	PREZZO	NOTE
Motoriduttore	pezzo	158	-----
Montaggio Motoriduttore	pezzo	40	-----

ASSORTIMENTO AGGIUNTIVO DI FERRAMENTA

SIMBOLO	PRODOTTO		PREZZO
WK 1	Ferramenta SIEGENIA di classe WK 1		30,00
WK 2	Ferramenta SIEGENIA di classe WK 2		42,00
MSL OS	Apertura a ribalta graduale		2,00
-	Posizione ribassata della maniglia		13,00
-	Chiudiporta		83,00
MANIGLIE			
FINTECNIC	Manglia in PVC		2,00
	Maniglia in alluminio colore bianco, marrone		3,00
	Maniglia in alluminio colore oro antico, argento		4,20
	Maniglia in alluminio con chiave colore bianco, marrone		20,00
	Maniglia in alluminio con chiave colore oro antico		24,00
HOPPE	Modello Secustic colore bianco, marrone	Maniglia in alluminio	4,50
		Maniglia in alluminio con chiave	35,00
	Modello Secustic colore F1, F4	Maniglia in alluminio	7,00
		Maniglia in alluminio con chiave	45,00
MANIGLIA	Maniglia con chiave per scorrevole (bianco)		71,00
	Maniglia passante con serratura per scorrevole (bianco)		87,00
MANIGLIA	Maniglietta da balcone con chiusura a scatto (maniglietta in plastica, colore bianco, marrone)		6,00
HAUTAU			
HAUTAU	Comando manuale rigido a distanza per wasistas (comando fino 2000mm)		150,00
HAUTAU	Comando manuale rigido a distanza per wasistas (comando fino 3000mm)		215,00
HAUTAU	Comando manuale flessibile a distanza per wasistas (comando fino a 2000mm)		180,00
RINFORZI			
STV + RINFORZO DI METALLO (GEALAN)	Combinazione di questi due materiali permette di costruire elementi piu' grossi <i>classic, exclusive</i>		11%
HST			
HST	Maniglia da un lato con serratura, colore bianco, marrone F1, F4		9
HST	Maniglia su due lati con serratura, colore bianco, marrone		85
HST	Maniglia passante con serratura F1, F4		250,00
PORTA BALCONE CON LA MANIGLIA PASSANTE E SERRATURA			
	Apertura supplementare per la maniglia passante		6
	Maniglia in alluminio colore F1, F4		3
PSK			
PSK	Ferramenta di chiusura semiautomatica		230

COPRIFILI PIATTI

BIADESIVI BIANCHI - SPESSORE 1mm					
Colore	Larghezza [mm]	Spessore [mm]	Intera confezione [m.lin.]	Minimo acquistabile [m.lin.]	Prezzo [m.lin.]
bianco	30	1	50	50	1,21
bianco	40	1	50	50	1,50
bianco	50	1	50	50	1,87
BIADESIVI BIANCHI - SPESSORE 1,5mm					
bianco	30	1,5	50	50	1,34
bianco	40	1,5	50	50	1,65
bianco	50	1,5	50	50	2,06
BIADESIVI BIANCHI - SPESSORE 2,7mm					
bianco	20	2,7	120	6	1,71
bianco	30	2,7	120	6	1,64
bianco	40	2,7	90	6	2,00
bianco	50	2,7	60	6	2,47
bianco	60	2,7	60	6	3,70
bianco	70	2,7	60	6	4,11
bianco	80	2,7	60	6	4,52
bianco	100	2,7	60	6	5,62
BIADESIVI PELLICOLE RENOLIT - SPESSORE 2,5mm					
renolit	30	2,5	30	6	6,06
renolit	40	2,5	30	6	6,80
renolit	50	2,5	30	6	7,30
renolit	70	2,5	30	6	11,68
renolit	100	2,5	30	6	12,06

CONNETTORI DI TELAIO GEALAN

CONNETTORI				
Articolo	Unita'	Prezzo		
		bianco	b-colore	Colore
Connettore "H" <i>classic, exclusive, premium, optimal</i>	m.lin.	4,60	6,30	8,00
Connettore statico <i>classic, exclusive</i>	m.lin.	31,00	32,00	35,00
Connettore statico <i>premium, optimal</i>	m.lin.	36,00	38,00	43,00
Connettore tubolare <i>classic, exclusive</i>	m.lin.	38,00	44,00	51,00
Connettore tubolare <i>premium, optimal</i>	m.lin.	59,00	67,00	77,00
Connettore angolare 90° <i>classic, exclusive</i>	m.lin.	27,00	35,00	35,00
Connettore angolare 90° <i>premium, optimal</i>	m.lin.	32,00	41,00	42,00


Connettore statico




Connettore „H”



Connettore angolare 90°




Connettore tubolare




ALLARGATORI DI TELAIO GEALAN


CONNETTORI				
Articolo	Unità'	Prezzo		
		bianco	b-colore	Colore
Allargatore 125mm <i>classic, exclusive</i>	m.lin.	31,00	37,00	39,00
Allargatore 125mm <i>premium, optimal</i>		39,00	45,00	53,00
Allargatore 58mm <i>classic, exclusive</i>	m.lin.	16,00	21,00	23,00
Allargatore 58mm <i>premium, optimal</i>		20,00	24,00	29,00
Allargatore 36mm <i>classic, exclusive</i>	m.lin.	14,00	17,00	20,00
Allargatore 36mm <i>premium, optimal</i>		18,00	21,00	25,00
Allargatore 20mm <i>classic, exclusive</i>	m.lin.	7,00	10,00	14,00
Allargatore 20mm <i>premium, optimal</i>		13,00	15,00	17,00




Allargatore 20mm



Allargatore 36mm



Allargatore 58mm



Allargatore 125mm

GAMMA DI COLORI

Colore	Telaio 8001 Anta 8095 Profilo (Classic)	Telaio 8001 Anta 8096 Profilo (Exclusive)	Telaio 5001 Anta 8096 Profilo (Premium)	Telaio 6002 Anta 6003 Profilo (Optimal)
Bianco in massa	V	V	V	V
Mogano (2065021)	V	V	V	V
Rovere pallude (3167004)	V	V	V	V
Rovere Gold (2178001)	V	V	V	V
Noce (2178007)	V	V	V	V
Marrone cioccolato (887505)	V	V	V	----
Antracite (701605)	V	V	V	V
Bianco crema (137905)	V	V	V	
Siena Noce (49237)	V	V	----	
Winchester (49240)	V	V	V	V
Grigio (715505)	V	V	V	
Bianco antico (915205)	V	V	V	
SU RICHIESTA				
Oregon (1192001)	V	V	V	----
Rovere chiaro (3118076)	V	V	V	----
Douglasia (3069037)	V	V	V	----
Pino di montagna (3069041)	V	V	V	----
Noce naturale (4252041)	V	V	V	----
Ciliegio (4252043)	V	V	V	----
Noce selvatico (4252042)	V	V	V	----
Siena Rosso (49233)	V	V	V	----
Blu marino (515005)	V	V	V	----
Verde (612505)	V	V	V	----

NOTE

FinTecnic

**ul. Wersalska 54, lok 39
91-212 Łódź, Polonia**

Fisso: +48 42 27 96 224

Fax: +48 42 20 39 463

www.fintecnic.eu

mail: fintecnic@fintecnic.eu

P.IVA PL 9860130439

Servizio Clienti

Cell. + 48 881 952 330

mail: preventivo.fintecnic@gmail.com

skype. [fintecnic.eu](https://www.skype.com/en/contacts/fintecnic.eu)